



Beckers Italy Srl

Prodotti per la ristorazione Food Service equipment



CATALOGO - CATALOGUE

INDICE

AFFETTATRICI

Pag. 1	SXE Serie
Pag. 2	SXL Serie
Pag. 3	SXE R Serie
Pag. 4	SXL R Serie
Pag. 5	AXE Serie
Pag. 6	AXL Serie
Pag. 7	E Serie
Pag. 8	GA Serie
Pag. 9	ES Serie
Pag. 10	ES FR Serie
Pag. 11	SP Serie
Pag. 12	S Serie
Pag. 13	S FR Serie
Pag. 14	VSS FR Serie
Pag. 15	VCS FR Serie
Pag. 16	VRT-S Serie
Pag. 17	VRT-C Serie
Pag. 18	GRT Serie
Pag. 19	TGA Serie
Pag. 20	AU S FR Serie
Pag. 21	TGI Serie
Pag. 22	TCV 250 CE
Pag. 23	VDC Serie
Pag. 24	VDS Serie
Pag. 25	VDG Serie
Pag. 26	SAF Serie
Pag. 27	Piedistalli SAF

GENERALE

Pag. 95	Affilacoltelli
Pag. 116-119	Armadi frigoriferi
Pag. 39-41	Bagnomaria
Pag. 100	Banchi di lavoro
Pag. 115	Cantine refrigerate
Pag. 101-103	Carrelli
Pag. 68-70	Cucine a gas
Pag. 47-48	Cuoci wurstel
Pag. 98	Cutter
Pag. 99	Divisori corsie
Pag. 104	Espos. buffet freddo
Pag. 71-74	Forni pizza
Pag. 80-82	Forni a convezione
Pag. 76-79	Forni a micro-onde
Pag. 28-35	Friggitrici elettriche
Pag. 36-37	Friggitrici a gas

INDEX

SLICERS

SXE Serie	Pag. 1
SXL Serie	Pag. 2
SXE R Serie	Pag. 3
SXL R Serie	Pag. 4
AXE Serie	Pag. 5
AXL Serie	Pag. 6
E Serie	Pag. 7
GA Serie	Pag. 8
ES Serie	Pag. 9
ES FR Serie	Pag. 10
SP Serie	Pag. 11
S Serie	Pag. 12
S FR Serie	Pag. 13
VSS FR Serie	Pag. 14
VCS FR Serie	Pag. 15
VRT-S Serie	Pag. 16
VRT-C Serie	Pag. 17
GRT Serie	Pag. 18
TGA Serie	Pag. 19
AU S FR Serie	Pag. 20
TGI Serie	Pag. 21
TCV 250 CE	Pag. 22
VDC Serie	Pag. 23
VDS Serie	Pag. 24
VDG Serie	Pag. 25
SAF Serie	Pag. 26
Pedestal SAF	Pag. 27

GENERAL

Bain-marie	Pag. 39-41
Blender	Pag. 93-94
Cabinet refrigerated	Pag. 116-119
Cheese cutter+Discs	Pag. 96
Cold gastro buffet	Pag. 104
Coffee machine	Pag. 90
Convection oven	Pag. 80-82
Crepes machine	Pag. 65-66
Cutter	Pag. 98
Electric fryers	Pag. 28-35
Electric griddle plate	Pag. 58-64
Gas fry top	Pag. 60-61
Gas fryers	Pag. 36-37
Gas griddle plate	Pag. 67
Gas lava rock grill	Pag. 64-65
Gas stove	Pag. 68-70

INDICE

GENERALE

Pag. 93-94	Frullatori
Pag. 56	Fry Top vetroc.
Pag. 60-61	Griglie a gas
Pag. 58-64	Griglie elettriche
Pag. 95	Hamburgatrici
Pag. 90	Macchine per caffè
Pag. 65-66	Macchine per crepes
Pag. 103	Macchine pop-corn
Pag. 75-76	Mobili per macc. gas
Pag. 57	Piastre a induzione
Pag. 67	Piastre a gas
Pag. 48-53	Piastre grill in ghisa
Pag. 53-56	Piastre grill vetroc.
Pag. 64-65	Piastre pietra lavica
Pag. 45	Piastre scaldaviv.
Pag. 74-75	Pied. per forni pizza
Pag. 46-47	Salamandre
Pag. 87-88	Scaldapiatti
Pag. 92	Spaccaghiaccio
Pag. 91-92	Spremiagrumi
Pag. 96	Tagliamozzarella
Pag. 96	Tagliaverdure
Pag. 97	Tagliaverdure-Dischi
Pag. 88-89	Thermos-Percolatori
Pag. 42-44	Toaster
Pag. 82-86	Vetrine a caldo
Pag. 105-114	Vetrine refrigerate
Pag. 38	Vacuum
Pag. 87	Zuppiera

INDEX

GENERAL


Grill	Pag. 48-53
Hamburger presser	Pag. 95
Ice crusher	Pag. 92
Induction cooker	Pag. 57
Microwave oven	Pag. 76-79
Orange presser	Pag. 91-92
Ped. for gas machine	Pag. 75-76
Ped. for pizza oven	Pag. 74-75
Pizza oven	Pag. 71-74
Plate warmer	Pag. 87-88
Pop corn machine	Pag. 103
Salamander	Pag. 46-47
Sharpener knife	Pag. 95
Showcase - Hot	Pag. 82-86
Showcase - Refriger.	Pag. 105-114
Soup kettle	Pag. 87
Stanchion	Pag. 99
Thermos-Percolator	Pag. 88-89
Toaster	Pag. 42-44
Trolleys	Pag. 101-103
Vacuum	Pag. 38
Vegetable cutter	Pag. 96
Veg. cutter - Discs	Pag. 97
Vetroc. Fry Top	Pag. 56
Vetroceramis grill	Pag. 53-56
Warming tray	Pag. 45
Wine cooler	Pag. 115
Worktable	Pag. 100
Wurstel warmer	Pag. 47-48

**CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE****ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM****Caratteristiche tecniche - Technical features**


Modello - Model	SXE 195	SXE 220	SXE 250	SXE 275	SXE 300
Numero listino - Number of price list	1	2	3	4	5
Codice - Code	AFF01007	AFF01000	AFF01001	AFF01009	AFF01002
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	140x225	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	12	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	14	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 420 B = 330 C = 320	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXL 220	SXL 250	SXL 275	SXL 300
Numero listino - Number of price list	6	7	8	9
Codice - Code	AFF01003	AFF01004	AFF01010	AFF01005
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Blocco carrello
Manopole in alluminio
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Block of the carriage
Handles in aluminium
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE ROSSO
RED CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXE 195R	SXE 220R	SXE 250R	SXE 275R	SXE 300R
Numero listino - Number price of list	10	11	12	13	14
Codice - Code	AFF01008	AFF01013	AFF01014	AFF01011	AFF01015
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	140x225	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	12	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	14	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 420 B = 330 C = 320	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE ROSSO
RED CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXL 220R	SXL 250R	SXL 275R	SXL 300R
Numero listino - Number of price list	15	16	17	18
Codice - Code	AFF01016	AFF01017	AFF01012	AFF01018
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Blocco carrello
Manopole in alluminio
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Block of the carriage
Handles in aluminium
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features


Modello - Model	AXE 220	AXE 250	AXE 275	AXE 300
Numero listino - Number of price list	19	20	21	22
Codice - Code	AFF01019	AFF01020	AFF01021	AFF01022
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	AXL 220	AXL 250	AXL 275	AXL 300
Numero listino - Number of price list	23	24	25	26
Codice - Code	AFF01023	AFF01024	AFF01025	AFF01026
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	255	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 480 B = 390 C = 350	A = 505 B = 390 C = 380	A = 500 B = 410 C = 400	A = 595 B = 460 C = 455

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Blocco carrello
Manopole in alluminio
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Block of the carriage
Handles in aluminium
Approval TUV/GS
Origin: Asia



CE DOMESTICO
DOMESTIC CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	E 195 CE	E 220 CE	E 250 CE	E 275 CE	E 300 CE
Numero listino - Number of price list	27	28	29	30	31
Codice - Code	AFF01712	AFF01713	AFF01714	AFF01715	AFF01716
Potenza - Power	120 W	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	200x130	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	11	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	13	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 300 C = 292	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio amovibile
Mod. 275 e 300 con pressamerce
in alluminio
Protezione plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Removable sharpener
Mod. 275 e 300 with meat presser
in aluminium
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	GA 195 CEV	GA 220 CEV	GA 250 CEV	GA 275 CEV	GA 300 CEV
Numero listino - Number of price list	32	33	34	35	36
Codice - Code	AFF01739	AFF01740	AFF01741	AFF01742	AFF01743
Potenza - Power	120 W	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	200x130	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	11	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	13	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 300 C = 292	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio amovibile
Mod. 275 e 300 con pressamerce
in alluminio
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Removable sharpener
Mod. 275 e 300 with meat presser
in aluminium
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE DOMESTICO
DOMESTIC CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	ES 220 CE	ES 250 CE	ES 275 CE	ES 300 CE
Numero listino - Number of price list	37	38	39	40
Codice - Code	AFF01717	AFF01718	AFF01719	AFF01720
Potenza - Power	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO PRESSAFUSIONE
CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	ES 220 FR CEV	ES 250 FR CEV	ES 275 FR CEV	ES 300 FR CEV
Numero listino - Number of price list	41	42	43	44
Codice - Code	AFF01744	AFF01745	AFF01746	AFF01747
Potenza - Power	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE DOMESTICO
DOMESTIC CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SP 300 CE DOM	SP 300 FR CEV
Numero listino - Number of price list	45	46
Codice - Code	AFF01725	AFF01865
Potenza - Power	190 W	190 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	205x215	205x215
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255
Peso netto - Net weight	18	18
Peso lordo - Gross weight	20	20
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 490 B = 580 C = 450	A = 490 B = 580 C = 450

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
CEV: con centralina di sicurezza e protezione
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

*Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
CEV: with security exchange and Plexi Glass
Plexi Glass protection
Origin: European Community*



CE DOMESTICO
DOMESTIC CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	S 220 CE	S 250 CE	S 300 CE	S 350 CE
Numero listino - Number of price list	47	48	49	50
Codice - Code	AFF01721	AFF01722	AFF01723	AFF01724
Potenza - Power	140 W	140 W	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	245x220	290x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	270	310
Peso netto - Net weight	13	14	24	36
Peso lordo - Gross weight	15	16	26	39
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 425 B = 400 C = 355	A = 475 B = 410 C = 365	A = 570 B = 480 C = 420	A = 680 B = 515 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	S 220 FR CEV	S 250 FR CEV	S 300 FR CEV	SCL 300 CEV*	S 350 FR CEV
Numero listino - Number of price list	51	52	53	54	55
Codice - Code	AFF01748	AFF01749	AFF01750	AFF01864	AFF01751
Potenza - Power	140 W	140 W	230 W	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	300	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	245x220	290x210	290x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	270	310	310
Peso netto - Net weight	13	14	24	29	36
Peso lordo - Gross weight	15	16	26	31	39
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 425 B = 400 C = 355	A = 475 B = 410 C = 365	A = 570 B = 480 C = 420	A = 640 B = 515 C = 460	A = 680 B = 515 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea
*Corsa lunga

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community
**Long stroke*



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features


Modello - Model	VSS 300 FR BLC CEP	VSS 350 FR BLC CEP
Numero listino - Number of price list	56	57
Codice - Code	AFF01753	AFF01755
Potenza - Power	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	280x220	280x260
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	310	310
Peso netto - Net weight	42	46
Peso lordo - Gross weight	45	50
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 645 B = 540 C = 500	A = 682 B = 540 C = 528

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Carriage for sausage
Double button with led switch
Security exchange
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VCS 300 FR BLC CEP	VCS 350 FR BLC CEP
Numero listino - Number of price list	58	59
Codice - Code	AFF01752	AFF01754
Potenza - Power	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	265x235	270x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	310	310
Peso netto - Net weight	42	46
Peso lordo - Gross weight	45	50
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 650 B = 540 C = 500	A = 682 B = 540 C = 528

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Piatto carne
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Carriage for meat
Double button with led switch
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VRT-S 350 BLC CEP	VRT-S 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	60	61
Codice - Code	AFF03462	AFF03463
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	350x225	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	367	367
Peso netto - Net weight	53	55
Peso lordo - Gross weight	56	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 800 B = 620 C = 600	A = 810 B = 620 C = 610

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Carriage for sausage
Double button with led switch
Security exchange
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VRT-C 350 BLC CEP	VRT-C 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	62	63
Codice - Code	AFF03464	AFF03465
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	350x255	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	367	367
Peso netto - Net weight	53	55
Peso lordo - Gross weight	56	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 800 B = 620 C = 600	A = 810 B = 620 C = 610

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Piatto carne
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Carriage for meat
Double button with led switch
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	GRT 350 BLC CEP	GRT 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	64	65
Codice - Code	AFF03460	AFF03461
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	350x255	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	367	367
Peso netto - Net weight	43	45
Peso lordo - Gross weight	46	48
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 751 B = 594 C = 583	A = 761 B = 594 C = 583

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Carriage for sausage
Double button with led switch
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM


AUTOMATICA
AUTOMATIC

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	TGA N 300	TGA 350
Numero listino - Number of price list	66	67
Codice - Code	AFF01811	AFF01814
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	270x220	300x250
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	280	360
Peso netto - Net weight	48	70
Peso lordo - Gross weight	51	74
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 700 B = 600 C = 600	A = 850 B = 630 C = 660

Affettatrice automatica
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Piatto con aste regolabili
Pulsantiera per automatismo
Impostazione numero fette
Regolazione corsa carrello
Possibilità uso manuale o automatico
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Potenza motore automatismo: 150 W
Origine: Comunità Europea

Automatic slicer
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Plate with adjustable axis
Control panel for automatism
selection number slices
Regulation of the movement of carriage
Possibility to use manual or automatically
Fixed sharpener
Block carriage
Motor power automatism: 150 W
Origin: European Community




**CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE****ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM****AUTOMATICA
AUTOMATIC****Caratteristiche tecniche - Technical features**

Modello - Model	AU S 300 FR CEP	AU S 350 FR CEP
Numero listino - Number of price list	68	69
Codice - Code	AFF01774	AFF01775
Potenza - Power	400 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	245x220	290x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	270	310
Peso netto - Net weight	49	63
Peso lordo - Gross weight	52	67
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 570 B = 480 C = 590	A = 680 B = 515 C = 650

Affettatrice automatica
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Piatto con asta regolabile
Taglio al minuto: 36 fette
Possibilità uso manuale o automatico
Affilatoio fisso
Potenza motore automatismo: 350 W
Origine: Comunità Europea

Automatic slicer
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Plate with adjustable axis
Cutting slices pro minute: 36 slices
Possibility to use manual or automatically
Fixed sharpener
Motor power automatism: 350 W
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM


TRASMISSIONE A INGRANAGGI
GEAR DRIVEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	TGI 300 CE	TGI 350 CE	TGI 370 CE
Numero listino - Number of price list	70	71	72
Codice - Code	AFF01803	AFF01804	AFF01805
Potenza - Power	264 W	370 W	370 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	170x250	200x280	210x280
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	295	370	370
Peso netto - Net weight	40	55	55
Peso lordo - Gross weight	43	58	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 690 B = 540 C = 430	A = 800 B = 580 C = 470	A = 800 B = 580 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Trasmissione a ingranaggi
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea


Anodized aluminium body
Gear driven
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Double button with led switch
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



TCV 250 CE

AFFETTATRICI - SLICERS


**CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE**



**ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM**


Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	TCV 250 CE
Numero listino - Number of price list	73
Codice - Code	AFF01900
Potenza - Power	245 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	250
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	215x170
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	530
Peso netto - Net weight	24
Peso lordo - Gross weight	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 680 B = 600 C = 450



Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea


*Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Double button with led switch
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community*

**CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE****IN ACCIAIO INOX
IN STAINLESS STEEL****Caratteristiche tecniche - Technical features**


Modello - Model	VDC 300 CE	VDC 350 CE
Numero listino - Number of price list	74	75
Codice - Code	AFF04500	AFF04501
Potenza - Power	350 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	225x320	245x370
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	680	820
Peso netto - Net weight	37	45
Peso lordo - Gross weight	40	48
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 680 B = 640 C = 475	A = 820 B = 780 C = 525

Telaio in acciaio inox satinato e lega speciale anodizzata
 Spessore taglio: 15-16 mm
 Carrello su barra a cromo duro e cuscinetto a sfere
 Piatto porta-carne asportabile in acciaio
 Affilatoio amovibile
 Motore: monofase (230V) o trifase (400V)
 Blocco carrello
 Microinterruttore su paralama
 Protezione Plexi Glass
 Dispositivo pulsantiera bassa tensione
 Su richiesta: microinterruttore sull'affilatoio
 Origine: Comunità Europea

Body in satin-finish stainless steel and special anodized alloy
Cutting thickness: 15-16 mm
Carriage on hard-chromium bar and ball bearing
Taking out stainless steel product holder
Amovable sharpener
Motor: monophase (230V) or triphase (400V)
Block carriage
Micro-Switch on cover blade
Plexi Glass Protection
Switch on/off on low voltage
On request: Micro-Switch on the sharpener
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




IN ACCIAIO INOX
IN STAINLESS STEEL

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VDS 300 CE	VDS 350 CE
Numero listino - Number of price list	76	77
Codice - Code	AFF04502	AFF04503
Potenza - Power	350 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	235x320	245x370
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	640	770
Peso netto - Net weight	37	43
Peso lordo - Gross weight	40	46
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 640 B = 575 C = 575	A = 770 B = 690 C = 590

Telaio in acciaio inox satinato e lega speciale anodizzata
Spessore taglio: 15-16 mm
Carrello su barra a cromo duro e cuscinetto a sfere
Piatto porta-salumi ribaltabile in acciaio
Affilatoio amovibile
Motore: monofase (230V) o trifase (400V)
Blocco carrello
Microinterruttore su paralama
Dispositivo pulsantiera bassa tensione
Su richiesta: microinterruttore sull'affilatoio
Origine: Comunità Europea

Body in satin-finish stainless steel and special anodized alloy
Cutting thickness: 15-16 mm
Carriage on hard-chromium bar and ball bearing
Titable stainless steel product holder
Removable sharpener
Motor: monophase (230V) or triphase (400V)
Block carriage
Micro-Switch on cover blade
Switch on/off on low voltage
On request: Micro-Switch on the sharpener
Origin: European Community



CE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CE




IN ACCIAIO INOX
IN STAINLESS STEEL


Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VDG 300 CE	VDG 350 CE
Numero listino - Number of price list	78	79
Codice - Code	AFF04504	AFF04505
Potenza - Power	350 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	170x250	200x280
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	620	670
Peso netto - Net weight	30	34
Peso lordo - Gross weight	33	37
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 620 B = 480 C = 450	A = 670 B = 550 C = 480

Telaio in acciaio inox satinato e lega speciale anodizzata
Spessore taglio: 15-16 mm
Carrello su barra a cromo duro e cuscinetto a sfere
Piatto porta-alimenti ribaltabile in acciaio
Affilatoio amovibile
Motore: monofase (230V) o trifase (400V)
Blocco carrello
Microinterruttore su paralama
Dispositivo pulsantiera bassa tensione
Protezione Plexi Glass
Su richiesta: microinterruttore sull'affilatoio
Origine: Comunità Europea

Body in satin-finish stainless steel and special anodized alloy
Cutting thickness: 15-16 mm
Carriage on hard-chromium bar and ball bearing
Completely and easy removable product holder
Removable sharpener
Motor: monophase (230V) or triphase (400V)
Block carriage
Micro-Switch on cover blade
Switch on/off on low voltage
Plexi Glass protection
On request: Micro-Switch on the sharpener
Origin: European Community




**AFFETTATRICI A VOLANO
FLYWHEEL SLICERS****Caratteristiche tecniche - Technical features**

Modello - Model	SAF 250	SAF 300	SAF 350
Numero listino - Number of price list	80	81	82
Codice - Code	AFF03175	AFF01700	AFF01701
Ø Lama - Ø Blade (mm)	250	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	185x150	230x190	270x240
Peso netto - Net weight	33	46	81
Peso lordo - Gross weight	36	50	85
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 680 B = 520 C = 510	A = 720 B = 600 C = 580	A = 870 B = 710 C = 800

Affettatrice manuale a volano
Spessore taglio: 15-16 mm
Colori: Rosso - Nero - Avorio
Origine: Comunità Europea

*Flywheel manual slicer
Slicing thickness
Colors: Red - Black - Ivory
Origin: European Community*



PIEDESTALLO - PEDESTAL




Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	250 / 300	350
Numero listino - Number of price list	83	84
Codice - Code	PIE03176	PIE03177
Peso netto - Net weight	72	75
Peso lordo - Gross weight	76	80
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 500 B = 400 C = 790 D = 520	A = 700 B = 450 C = 790 D = 540

Piedestallo per affettatrice a volano
Colori: Rosso - Nero - Avorio
Origine: Comunità Europea

*Pedestal for flywheel slicers
Colors: Red - Black - Ivory
Origin: European Community*



FR 6 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 85

Codice FRI01572

Modello: FR 6 LT.

Potenza: 3 kW / 230 V

Capacità olio: 6 Lt.

Peso: 6 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 85

Code: FRI01572

Model: FR 6 LT.

Power: 3 kW / 230 V

Oil capacity: 6 Lt.


Weight: 6 Kg.

Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Origin: European Community



FR 6+6 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 86

Codice FRI01575

Modello: FR 6+6 LT.

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 6 Lt. (X2)

Peso: 12 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 86

Code: FRI01575

Model: FR 6+6 LT.

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 6 Lt. (X2)


Weight: 12 Kg.

Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Origin: European Community



FR 8 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 87

Codice FRI01573

Modello: FR 8 LT.

Potenza: 3 kW / 230 V

Capacità olio: 8 Lt.

Peso: 7 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto pr scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 87

Code: FRI01573

Model: FR 8 LT.

Power: 3 kW / 230 V

Oil capacity: 8 Lt.

Weight: 7 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



FR 8+8 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 88

Codice FRI01576

Modello: FR 8+8 LT.

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 8 Lt. (X2)

Peso: 13 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 88

Code: FRI01576

Model: FR 8+8 LT.

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 8 Lt. (X2)

Weight: 13 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



FR 10 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 89

Codice FRI01574

Modello: FR 10 LT.

Potenza: 3 kW / 230 V

Capacità olio: 10 Lt.

Peso: 8 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto pr scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 89

Code: FRI01574

Model: FR 10 LT.

Power: 3 kW / 230 V

Oil capacity: 10 Lt.

Weight: 8 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



FR 10+10 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 90

Codice FRI01577

Modello: FR 10+10 LT.

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 10 Lt. (X2)

Peso: 14 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 90

Code: FRI01577

Model: FR 10+10 LT.

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 10 Lt. (X2)

Weight: 14 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community




FB 4 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 91
Codice FRI01875
Modello: FB 4 LT.
Potenza: 2 kW / 230 V
Capacità olio: 4 Lt.
Peso: 4,5 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 91
Code: FRI01875
Model: FB 4 LT.
Power: 2 kW / 230 V
Oil capacity: 4 Lt.
Weight: 4,5 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia




FB 4+4 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 92
Codice FRI01876
Modello: FB 4+4 LT.
Potenza: 2 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 4 Lt. (X2)
Peso: 7 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 92
Code: FRI01876
Model: FB 4+4 LT.
Power: 2 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 4 Lt. (X2)
Weight: 7 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia



FB 6 LT


FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 93
Codice FRI01877
Modello: FB 6 LT.
Potenza: 3 kW / 230 V
Capacità olio: 6 Lt.
Peso: 6 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 93

Code: FRI01877
Model: FB 6 LT.
Power: 3 kW / 230 V
Oil capacity: 6 Lt.
Weight: 6 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia



FB 6+6 LT


FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 94
Codice FRI01878
Modello: FB 6+6 LT.
Potenza: 3 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 6 Lt. (X2)
Peso: 9,5 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 94

Code: FRI01878
Model: FB 6+6 LT.
Power: 3 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 6 Lt. (X2)
Weight: 9,5 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia




FBR 7 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 95
Codice FRI01879
Modello: FBR 7 LT.
Potenza: 3,25 kW / 230 V
Capacità olio: 7 Lt.
Peso: 7 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 95
Code: FRI01879
Model: FBR 7 LT.
Power: 3,25 kW / 230 V
Oil capacity: 7 Lt.
Weight: 7 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia




FBR 7+7 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 96
Codice FRI01880
Modello: FBR 7+7 LT.
Potenza: 3,25 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 7 Lt. (X2)
Peso: 11 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 96
Code: FRI01880
Model: FBR 7+7 LT.
Power: 3,25 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 7 Lt. (X2)
Weight: 11 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia



FBR 9 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER




Numero listino: 97

Codice FRI01881
Modello: FBR 9 LT.
Potenza: 3,5 kW / 230 V
Capacità olio: 9 Lt.
Peso: 8 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 97

Code: FRI01881
Model: FBR 9 LT.
Power: 3,5 kW / 230 V
Oil capacity: 9 Lt.
Weight: 8 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia



FBR 9+9 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER




Numero listino: 98

Codice FRI01882
Modello: FBR 9+9 LT.
Potenza: 3,5 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 9 Lt. (X2)
Peso: 13 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 98

Code: FRI01882
Model: FBR 9+9 LT.
Power: 3,5 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 9 Lt. (X2)
Weight: 13 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia



FBR 13 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 99

Codice FRI01883

Modello: FBR 13 LT.

Potenza: 5 kW / 230 V

Capacità olio: 13 Lt.

Peso: 9 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 99

Code: FRI01883

Model: FBR 13 LT.

Power: 5 kW / 230 V

Oil capacity: 13 Lt.

Weight: 9 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



FBR 13+13 LT

FRIGGITRICE ELETTRICA ELECTRIC DEEP FRYER



Numero listino: 100

Codice FRI01884

Modello: FBR 13+13 LT.

Potenza: 5 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 13 Lt. (X2)

Peso: 15 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 100

Code: FRI01884

Model: FBR 13+13 LT.

Power: 5 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 13 Lt. (X2)

Weight: 15 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



FRBG 10 LT

FRIGGITRICE A GAS COUNTER TOP GAS FRIER



*(Mobile a pag. 75)
(Pedestal on pag. 75)*

Numero listino: 101

Codice FRI01550

Modello: FRBG 10 LT.

Potenza: 6 kW/h - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Capacità olio: 10 Lt. - Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

**Protezione di sicurezza in caso di
spegnimento fiamma**

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 101

Code FRI01550

Model: FRBG 10 LT.

Power: 6 kW/h - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Oil capacity: 10 Lt. - Weight: 23 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C


Hi-limit temperature (+238°C)

Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia



FRBG 10+10 LT

FRIGGITRICE A GAS COUNTER TOP GAS FRIER



*(Mobile a pag. 76)
(Pedestal on pag. 76)*

Numero listino: 102

Codice FRI01545

Modello: FRBG 10+10 LT.

Potenza: 6X2kW/h-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Capacità olio: 10 Lt. (X2) - Peso: 36 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

**Protezione di sicurezza in caso di
spegnimento fiamma**

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 102

Code FRI01545

Model: FRBG 10+10 LT.

Power: 6X2kW/h-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Oil capacity: 10 Lt. (X2) - Weight: 36 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C



Hi-limit temperature (+238°C)

Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia



FRIGGITRICE A GAS

GAS FRYER

**Numero listino: 103**

Codice FRI01555

Modello: FRMG 20 LT.

Potenza: 15,5 kW/h - 52886 BTU/h

Capacità olio: 20 Lt.

Peso: 60 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso

Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas

Origine: Asia

Number of price list: 103

Code FRI01555

Model: FRMG 20 LT.

Power: 15,5 kW/h - 52886 BTU/h

Oil capacity: 20 Lt.

Weight: 60 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C

Hi-limit temperature (+238°C)

Flame failure protection device


Pilot flame standby system

Pulse ignition system

Adjustable foot

Suitable for various gases

Origin: Asia




STV - 38

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO VACUUM PACKING MACHINE



Numero listino: 104
Codice STV02000
Modello: STV-38
Potenza: 450 W / 230 V
Potenza pompa: 450 W
Vuoto: 0,15 BAR
Portata pompa: 15 L/M
Peso: 9 Kg.
Telaio in acciaio inox
Adatta a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare (Salumi, Formaggi, Carni, ecc.)
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 104
Code: STV02000
Model: STV-38
Power: 450 W / 230 V
Pump power: 450 W
Vacuum: 0,15 BAR
Pump capacity: 15 L/M
Weight: 9 Kg.
Stainless steel body
Suitable to any type of food packaging
(Sausage, Cheese, Meat, etc.)
Origin: European Community




STV - 45

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO VACUUM PACKING MACHINE



Numero listino: 105
Codice STV02001
Modello: STV-45
Potenza: 700 W
Potenza pompa: 700 W / 230 V
Vuoto: 0,15 BAR
Portata pompa: 25 L/M
Peso: 13 Kg.
Telaio in acciaio inox
Adatta a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare (Salumi, Formaggi, Carni, ecc.)
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 105
Code: STV02001
Model: STV-45
Power: 700 W
Pump power: 700 W / 230 V
Vacuum: 0,15 BAR
Pump capacity: 25 L/M
Weight: 13 Kg.
Stainless steel body
Suitable to any type of food packaging
(Sausage, Cheese, Meat, etc.)
Origin: European Community




BM 150

BAGNOMARIA G/N BAINMARIE G/N



Numero listino: 106
Codice BAG01619
Modello: BM 150
Potenza: 1 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 305(L) x 502(P) x 170(H)
Peso: 8 Kg.
Temperatura regolabile max. 90°C
Vasche G/N 1/1 - 2 X 1/2 - 3 X 1/3
Vasche non incluse
Origine: Asia

Number of price list: 106
Code: BAG01619
Model: BM 150
Power: 1 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 305(L) x 502(W) x 170(H)
Weight: 8 Kg.
Adjustable temperature max. 90°C
G/N pans 1/1 - 2 X 1/2 - 3 X 1/3
Pans not included
Origin: Asia



BMR 150 - BMR 200

BAGNOMARIA G/N BAINMARIE G/N



Numero listino: 107
Codice BAG01620
Modello: BMR 150
Potenza: 1 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 305(L) x 502(P) x 170(H)
Peso: 8 Kg. - Con rubinetto

Number of price list: 107
Code: BAG01620
Model: BMR 150
Power: 1 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 305(L) x 502(W) x 170(H)
Weight: 8 Kg. - With faucet


Numero listino: 108
Codice BAG01621
Modello: BMR 200
Potenza: 1,2 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 305(L) x 502(P) x 190(H)
Peso: 10 Kg. - Con rubinetto

Number of price list: 108
Code: BAG01621
Model: BMR 200
Power: 1,2 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 305(L) x 502(W) x 190(H)
Weight: 10 Kg. - With faucet



Temperatura regolabile max. 90°C
Vasche G/N 1/1 - 2 x 1/2 - 3 x 1/3
Vasche non incluse
Origine: Asia
Adjustable temperature max. 90°C
G/N pans 1/1 - 2 x 1/2 - 3 x 1/3
Pans not included
Origin: Asia

ESPOSITORE BAGNOMARIA DA BANCO BAINMARIE TABLE TOP SHOCASE

**BM 103**

A: 950 mm
B: 415 mm
C: 330 mm

BM 104

A: 1212 mm
B: 415 mm
C: 330 mm

BM 105

A: 1480 mm
B: 415 mm
C: 330 mm

Numero listino: 109

Codice BAG01622
Modello: BM 103
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 17 Kg.
3 Vasche incluse G/N ½
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della
temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Numero listino: 110

Codice BAG01623
Modello: BM 104
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 21 Kg.
4 Vasche incluse G/N ½
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della
temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Numero listino: 111

Codice BAG01624
Modello: BM 105
Potenza: 1,8 kW / 230 V
Peso: 24 Kg.
5 Vasche incluse G/N ½
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della
temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Number of price list: 109

Code: BAG01622
Model: BM 103
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 17 Kg.
3 Pans included G/N ½
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

Number of price list: 110


Code: BAG01623
Model: BM 104
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 21 Kg.
4 Pans included G/N ½
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

Number of price list: 111

Code: BAG01624
Model: BM 105
Power: 1,8 kW / 230 V
Weight: 24 Kg.
5 Pans included G/N ½
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

ESPOSITORE BAGNOMARIA DA BANCO

BAINMARIE TABLE TOP SHOCASE



BM 133	BM 143	BM 153
A: 695 mm	A: 875 mm	A: 1055 mm
B: 415 mm	B: 415 mm	B: 415 mm
C: 330 mm	C: 330 mm	C: 330 mm

Numero listino: 112

Codice BAG01625
Modello: BM 133
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 15 Kg.
3 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Numero listino: 113

Codice BAG01626
Modello: BM 143
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 16 Kg.
4 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Numero listino: 114

Codice BAG01627
Modello: BM 153
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 18,5 Kg.
5 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Number of price list: 112

Code: BAG01625
Model: BM 133
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 15 Kg.
3 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

Number of price list: 113

Code: BAG01626
Model: BM 143
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 16 Kg.
4 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

Number of price list: 114

Code: BAG01627
Model: BM 153
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 18,5 Kg.
5 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

A 3

TOASTER



Numero listino: 115

Codice TOA01589

Modello: A 3

Potenza: 1,7 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 225(P) x 170(H)

Peso: 7 Kg.

Funzione timer

Telaio in acciaio inox

3 Resistenze al quarzo

3 Pinze incluse

Origine: Asia

Number of price list: 115

Code: TOA01589

Model: A 3

Power: 1,7 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 330(L) x 225(W) x 170(H)

Weight: 7 Kg.


Timer function

Stainless steel body

3 Quartz heating elements

3 Clips included

Origin: Asia



A 6

TOASTER



Numero listino: 116

Codice TOA01590

Modello: A 6

Potenza: 2,55 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 225(P) x 340(H)

Peso: 9 Kg.

Funzione timer

Telaio in acciaio inox

6 Resistenze al quarzo

6 Pinze incluse

Origine: Asia

Number of price list: 116

Code: TOA01590

Model: A 6

Power: 2,55 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 330(L) x 225(W) x 340(H)

Weight: 9 Kg.


Timer function

Stainless steel body

6 Quartz heating elements

6 Clips included

Origin: Asia



V 4

TOASTER



Numero listino: 117
Codice TOA01594
Modello: V 4
Potenza: 1,9 - 2,3 kW / 230 V
Peso: 6 Kg.
Funzione timer
Capacità: 4 fette
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 117
Code: TOA01594
Model: V 4
Power: 1,9 - 2,3 kW / 230 V
Weight: 6 Kg.
Timer function
Capacity: 4 slices
Stainless steel body
Origin: Asia




V 6

TOASTER



Numero listino: 118
Codice TOA01595
Modello: V 6
Potenza: 2,7 - 3,3 kW / 230 V
Peso: 8 Kg.
Funzione timer
Capacità: 6 fette
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 118
Code: TOA01595
Model: V 6
Power: 2,7 - 3,3 kW / 230 V
Weight: 8 Kg.
Timer function
Capacity: 6 slices
Stainless steel body
Origin: Asia



TOASTER A NASTRO CONVEYER TOASTER



CV 1

CV 2

**Numero listino: 119**

Codice TOA01591

Modello: CV 1

Potenza: 1,3 kW / 230 V

Produzione oraria: 150 - 180 fette

Peso: 20 Kg. - Telaio in acciaio inox

Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 119

Code: TOA01591

Model: CV 1

Power: 1,3 kW / 230 V

Hour production: 150 - 180 slices

Weight: 20 Kg. - Stainless steel body

Variable speed

Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia

Numero listino: 120

Codice TOA01592

Modello: CV 2

Potenza: 1,9 kW / 230 V

Produzione oraria: 300 - 350 fette

Peso: 27 Kg. - Telaio in acciaio inox

Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 120

Code: TOA01592

Model: CV 2

Power: 1,9 kW / 230 V

Hour production: 300 - 350 slices

Weight: 27 Kg. - Stainless steel body

Variable speed

Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia

Numero listino: 121

Codice TOA01593

Modello: CV 3

Potenza: 2,6 kW / 230 V

Produzione oraria: 450 - 500 fette

Peso: 35 Kg. - Telaio in acciaio inox

Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 121

Code: TOA01593

Model: CV 3

Power: 2,6 kW / 230 V

Hour production: 450 - 500 slices

Weight: 35 Kg. - Stainless steel body

Variable speed


Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia



CV 3



CV 1

A: 285 mm

B: 430 mm

C: 410 mm

CV 2

A: 365 mm

B: 430 mm

C: 410 mm

CV 3

A: 465 mm

B: 430 mm

C: 410 mm


RDS - 500

PIASTRA SCALDAVIVANDE WARMING TRAY



Numero listino: 122
Codice PIA01800
Modello: RDS - 500
Potenza: 250 W / 230 V
Temperatura: 0°C ~ +95°C
Tasto accensione spegnimento
Peso: 3 Kg.
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 122
Code: PIA01800
Model: RDS - 500
Power: 250 W / 230 V
Temperature: 0°C ~ +95°C
Power switch
Weight: 3 Kg.
Stainless steel body
Origin: Asia




RDS - 900

PIASTRA SCALDAVIVANDE WARMING TRAY



Numero listino: 123
Codice PIA01801
Modello: RDS - 900
Potenza: 450 W / 230 V
Temperatura: 0°C ~ +95°C
Tasto accensione spegnimento
Peso: 5 Kg.
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 123
Code: PIA01801
Model: RDS 900
Power: 450 W / 230 V
Temperature: 0°C ~ +95°C
Power switch
Weight: 5 Kg.
Stainless steel body
Origin: Asia



SA 936

SALAMANDRA FISSA FIXED SALAMANDER



Numero listino: 124
Codice SAL01598
Modello: SA 936
Potenza: 2 kW / 230 V
Temperatura: +50°C ~ +300°C
Piano cottura(mm): 450(L) x 250(P)
Peso: 17 Kg.
Telaio in acciaio inox
3 livelli di cottura
Origine: Asia

Number of price list: 124
Code: SAL01598
Model: SA 936
Power: 2 kW / 230 V
Temperature: +50°C ~ +300°C
Cooking surface(mm): 450(L) x 250(W)
Weight: 17 Kg.
Stainless steel body
3 cooking levels
Origin: Asia




SA 450

SALAMANDRA MOBILE MOVING SALAMANDER



Numero listino: 125
Codice SAL01596
Modello: SA 450
Potenza: 2,8 kW / 230 V
Temperatura: +50°C ~ +300°C
Piano cottura(mm): 445(L) x 325(P)
Peso: 37 Kg.
Telaio in acciaio inox
Origine : Asia

Number of price list: 125
Code: SAL01596
Model: SA 450
Power: 2,8 kW / 230 V
Temperature: +50°C ~ +300°C
Cooking surface(mm): 445(L) x 325(W)
Weight: 37 Kg.
Stainless steel body
Origin: Asia




SA 600

SALAMANDRA MOBILE MOVING SALAMANDER



Numero listino: 126
Codice SAL01597
Modello: SA 600
Potenza: 4 kW / 230 V
Temperatura: +50°C ~ +300°C
2 termostati separati
Piano cottura(mm): 557(L) x 325(P)
Peso: 49 Kg.
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 126
Code: SAL01597
Model: SA 600
Power: 4 kW / 230 V
Temperature: +50°C ~ +300°C
2 separate thermostat
Cooking surface(mm): 557(L) x 325(W)
Weight: 49 Kg.
Stainless steel body
Origin: Asia




R 5

CUOCI WURSTEL WURSTEL WARMER



Numero listino: 127
Codice ROL01643
Modello: R 5
Potenza: 600 W / 230 V
Numero rulli: 5
Peso: 7 Kg.
Telaio in acciaio inox
Rulli in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +250°C
Origine: Asia

Number of price list: 127
Code: ROL01643
Model: R 5
Power: 600 W / 230 V
Number Rolls: 5
Weight: 7 Kg.
Stainless steel body
Stainless steel rolls
Temperature +50°C ~ +250°C
Origin: Asia




R 7

CUOCI WURSTEL WURSTEL WARMER



Numero listino: 128
Codice ROL01644
Modello: R 7
Potenza: 650 W / 230 V
Numero rulli: 7
Peso: 9 Kg.
Telaio in acciaio inox
Rulli in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +250°C
Origine: Asia

Number of price list: 128
Code: ROL01644
Model: R 7
Power: 650 W / 230 V
Number Rolls: 7
Weight: 9 Kg.
Stainless steel body
Stainless steel rolls
Temperature +50°C ~ +250°C
Origin: Asia



R 1


Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA SINGOLA SINGLE GRILL



Numero listino: 129
Codice PIA01599
Modello: R 1
Potenza: 1,8 kW / 230 V
Piano cottura: 220(L) x 230(P)
Peso: 13 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Rigata sotto
Origine: Asia

Number of price list: 129
Code: PIA01599
Model: R 1
Power: 1,8 kW / 230 V
Cooking surface: 220(L) x 230(W)
Weight: 13 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate ribbed
Origin: Asia



L 1


Piastra in ghisa
Cast iron plate



PIASTRA SINGOLA **SINGLE GRILL**

Numero listino: 130
Codice PIA01600
Modello: L 1
Potenza: 1,8 kW / 230 V
Piano cottura: 220(L) x 230(P)
Peso: 13 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
Origine: Asia

Number of price list: 130
Code: PIA01600
Model: L 1
Power: 1,8 kW / 230 V
Cooking surface: 220(L) x 230(W)
Weight: 13 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
Origin: Asia



RM 1

Piastra in ghisa
Cast iron plate



PIASTRA SINGOLA MEDIA **MEDIUM SINGLE GRILL**

Numero listino: 131
Codice PIA01602
Modello: RM 1
Potenza: 2,2 kW / 230 V
Piano cottura: 340(L) x 230(P)
Peso: 16 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Rigata sotto
Origine: Asia

Number of price list: 131
Code: PIA01602
Model: RM 1
Power: 2,2 kW / 230 V
Cooking surface: 340(L) x 230(W)
Weight: 16 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate ribbed
Origin: Asia



LM 1


Piastra in ghisa
Cast iron plate



PIASTRA SINGOLA MEDIA **MEDIUM SINGLE GRILL**

Numero listino: 132
Codice PIA01603
Modello: LM 1
Potenza: 2,2 kW / 230 V
Piano cottura: 340(L) x 230(P)
Peso: 16 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
Origine: Asia

Number of price list: 132
Code: PIA01603
Model: LM 1
Power: 2,2 kW / 230 V
Cooking surface: 340(L) x 230(W)
Weight: 16 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
Origin: Asia



R 2


Piastra in ghisa
Cast iron plate



PIASTRA DOPPIA **DOUBLE GRILL**

Numero listino: 133
Codice PIA01886
Modello: R 2
Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V
Piano cottura: 475(L) x 230(P)
Peso: 27 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Rigata sotto
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 133
Code: PIA01886
Model: R 2
Power: 1,8 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 475(L) x 230(W)
Weight: 27 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate ribbed
2 separate thermostats
Origin: Asia




L 2

Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA DOPPIA **DOUBLE GRILL**

Numero listino: 134
Codice PIA01601
Modello: L 2
Potenza: 1,8 kW / 230
Piano cottura: 475(L) x 230(P)
Peso: 27 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 134
Code: PIA01601
Model: L 2
Power: 1,8 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 475(L) x 230(W)
Weight: 27 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
2 separate thermostats
Origin: Asia




R 2 L 2

Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA DOPPIA **DOUBLE GRILL**

Numero listino: 135
Codice PIA01607
Modello: R 2 L 2
Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V
Piano cottura: 475(L) x 230(P)
Peso: 27 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sinistra - Liscia destra
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 135
Code: PIA01607
Model: R 2 L 2
Power: 1,8 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 475(L) x 230(W)
Weight: 27 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Left plate ribbed - Right plate flat
2 separate thermostats
Origin: Asia




RL 2

Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA DOPPIA **DOUBLE GRILL**

Numero listino: 136
Codice PIA01606
Modello: RL 2
Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V
Piano cottura: 475(L) x 230(P)
Peso: 27 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Liscia sotto
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 136
Code: PIA01606
Model: RL 2
Power: 1,8 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 475(L) x 230(W)
Weight: 27 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate flat
2 separate thermostats
Origin: Asia




RM 2

Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA MEDIA DOPPIA **DOUBLE MEDIUM GRILL**

Numero listino: 137
Codice PIA01604
Modello: RM 2
Potenza: 2,2 kW (X2) / 230 V
Piano cottura: 340(L) x 230(P)
Peso: 38 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Rigata sotto
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 137
Code: PIA01604
Model: RM 2
Power: 2,2 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 340(L) x 230(W)
Weight: 38 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Bottom plate ribbed - Top plate ribbed
2 separate thermostats
Origin: Asia



LM 2

Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA MEDIA DOPPIA **DOUBLE MEDIUM GRILL**



Numero listino: 138
Codice PIA01605
Modello: LM 2
Potenza: 2,2 kW (X2) / 230 V
Piano cottura: 340(L) x 230(P)
Peso: 38 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
2 termostati separati
Origine: Asia

Number of price list: 138
Code: PIA01605
Model: LM 2
Power: 2,2 kW (X2) / 230 V
Cooking surface: 340(L) x 230(W)
Weight: 38 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
2 separate thermostats
Origin: Asia



SLR


Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA **VETROCERAMIC SINGLE GRILL**



Numero listino: 139
Codice PIA03169
Modello: SLR
Potenza: 1,7 kW / 230 V
Piano cottura: 270(L) x 300(P)
Peso: 17 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Liscia sotto
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 139
Code: PIA03169
Model: SLR
Power: 1,7 kW / 230 V
Cooking surface: 270(L) x 300(W)
Weight: 17 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate flat
Origin: European Community



SLL

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA VETROCERAMIC SINGLE GRILL

*Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate*



Numero listino: 140
Codice PIA03168
Modello: SLL
Potenza: 1,7 kW / 230 V
Piano cottura: 270(L) x 300(P)
Peso: 17 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 140
Code: PIA03168
Model: SLL
Power: 1,7 kW / 230 V
Cooking surface: 270(L) x 300(W)
Weight: 17 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
Origin: European Community



MLR

PIASTRA VETROCERAMICA MEDIA VETROCERAMIC MEDIUM GRILL

*Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate*



Numero listino: 141
Codice PIA03171
Modello: MLR
Potenza: 2 kW / 230 V
Piano cottura: 400(L) x 300(P)
Peso: 23 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Liscia sotto
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 141
Code: PIA03171
Model: MLR
Power: 2 kW / 230 V
Cooking surface: 400(L) x 300(W)
Weight: 23 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate flat
Origin: European Community



MLL

Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate

PIASTRA VETROCERAMICA MEDIA **VETROCERAMIC MEDIUM GRILL**



Numero listino: 142
Codice PIA03170
Modello: MLL
Potenza: 2 kW / 230 V
Piano cottura: 400(L) x 300(P)
Peso: 23 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 142
Code: PIA03170
Model: MLL
Power: 2 kW / 230 V
Cooking surface: 400(L) x 300(W)
Weight: 23 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
Origin: European Community



DLR

Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate

PIASTRA VETROCERAMICA DOPPIA **VETROCERAMIC DOUBLE GRILL**



Numero listino: 143
Codice PIA03173
Modello: DLR
Potenza: 3,4 kW (X2) / 400V
Piano cottura: 550(L) x 300(P)
Peso: 33 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Rigata sopra - Liscia sotto
2 Termostati separati
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 143
Code: PIA03173
Model: DLR
Power: 3,4 kW (X2) / 400V
Cooking surface: 550(L) x 300(W)
Weight: 33 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate ribbed - Bottom plate flat
2 Separate thermostats
Origin: European Community



DLL

PIASTRA VETROCERAMICA DOPPIA VETROCERAMIC DOUBLE GRILL

*Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate*



Numero listino: 144
Codice PIA03172
Modello: DLL
Potenza: 3,4 kW (X2) / 400V
Piano cottura: 550(L) x 300(P)
Peso: 33 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Liscia sopra - Liscia sotto
2 Termostati separati
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 144
Code: PIA03172
Model: DLL
Power: 3,4 kW (X2) / 400V
Cooking surface: 550(L) x 300(W)
Weight: 33 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Top plate flat - Bottom plate flat
2 Separate thermostats
Origin: European Community



FTV


GRIGLIA VETROCERAMICA VETROCERAMIC FRY TOP

*Piastra in vetroceramica
Vetrocaramic plate*



Numero listino: 145
Codice PIA03174
Modello: FTV
Potenza: 1,7 kW / 230 V
Piano cottura: 550(L) x 300(P)
Peso: 13 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura liscio
2 Termostati separati
Origine: Comunità europea

Number of price list: 145
Code: PIA03174
Model: FTV
Power: 1,7 kW / 230 V
Cooking surface: 550(L) x 300(W)
Weight: 13 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface flat
2 Separate thermostats
Origin: European community



IND 350S

Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate

PIASTRA A INDUZIONE **INDUCTION COOKER**

Numero listino: 146

Codice PIA01610

Modello: IND 350S

Potenza: 0,5 - 3,5 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 340(L) x 340(P)

Peso: 8 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piano di cottura in vetroceramica

Temperatura +60°C ~ +240°C (10 livelli)

Timer con display (0 ~ 180 Minuti)

Origine: Asia



Number of price list: 146

Code: PIA01610

Model: IND 350S

Power: 0,5 - 3,5 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 340(L) x 340(P)

Weight: 8 Kg.


Stainless steel body

Vetroceramic plate

Temperature +60°C ~ +240°C (10 levels)

Timer led display (0 ~ 180 Minutes)

Origin: Asia



IND 300L

Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate

PIASTRA A INDUZIONE **INDUCTION COOKER**

Numero listino: 147

Codice PIA01608

Modello: IND 300L

Potenza: 0,5 - 3 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 340(L) x 340(P)

Peso: 8 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piano di cottura in vetroceramica

Temperatura +60°C ~ +220°C (10 livelli)

Timer con display (0 ~ 180 Minuti)

Origine: Asia



Number of price list: 147

Code: PIA01608

Model: IND 300L

Power: 0,5 - 3 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 340(L) x 340(P)

Weight: 8 Kg.

Stainless steel body

Vetroceramic plate

Temperature +60°C ~ +220°C (10 levels)

Timer led display (0 ~ 180 Minutes)

Origin: Asia



LES 30

Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 148
Codice GRL01611
Modello: LES 30
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
Peso: 28 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura liscio
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 148
Code: GRL01611
Model: LES 30
Power: 3 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
Weight: 28 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface flat
Origin: European Community




RES 30

Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 149
Codice GRL01612
Modello: RES 30
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
Peso: 28 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura rigato
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 149
Code: GRL01612
Model: RES 30
Power: 3 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
Weight: 28 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface ribbed
Origin: European Community



LED 60


Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 150
Codice GRL01613
Modello: LED 60
Potenza: 3 kW (X2) / 400 V
Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)
Peso: 50 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura liscio
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 150
Code: GRL01613
Model: LED 60
Power: 3 kW (X2) / 400 V
Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)
Weight: 50 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface flat
Origin: European Community



LRED 60


Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 151
Codice GRL01614
Modello: LRED 60
Potenza: 3 kW (X2) / 400 V
Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)
Peso: 50 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura ½ liscio - ½ rigato
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 151
Code: GRL01614
Model: LRED 60
Power: 3 kW (X2) / 400 V
Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)
Weight: 50 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface ½ flat - ½ ribbed
Origin: European Community



LGS 30

Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA A GAS **GAS FRY TOP**

Numero listino: 152

Codice GRL01615

Modello: LGS 30

Potenza: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h

Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)

Peso: 30 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura liscio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 152

Code: GRL01615

Model: LGS 30

Power: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h

Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)

Weight: 30 Kg.

Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface flat

Origin: European Community



RGS 30

Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA A GAS **GAS FRY TOP**

Numero listino: 153

Codice GRL01616

Modello: RGS 30

Potenza: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h

Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)

Peso: 30 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura rigato

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 153

Code: GRL01616

Model: RGS 30

Power: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h

Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)

Weight: 30 Kg.


Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface ribbed

Origin: European Community



LGD 60

Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA A GAS **GAS FRY TOP**

Numero listino: 154

Codice GRL01617

Modello: LGD 60

Potenza: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 55 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura liscio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 154

Code: GRL01617

Model: LGD 60

Power: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 55 Kg.


Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface flat

Origin: European Community



LRGD 60

Piastra in ghisa sabbbiata
Cast iron plate



GRIGLIA A GAS **GAS FRY TOP**

Numero listino: 155

Codice GRL01618

Modello: LRGD 60

Potenza: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 55 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura ½ liscio - ½ rigato

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 155

Code: GRL01618

Model: LRGD 60

Power: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 55 Kg.


Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface ½ flat - ½ ribbed

Origin: European Community




GH - 40 R

Piastra in acciaio inox
Stainless steel plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 156
Codice GRI01835
Modello: GH-40 R
Potenza: 3,4 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 395(L) x 400(P)
Peso: 28 Kg.
Telaio e piastra in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +270°C
Piano di cottura rigato
Origine: Asia

Number of price list: 156
Code: GRI01835
Model: GH-40 R
Power: 3,4 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 395(L) x 400(W)
Weight: 28 Kg.
Body and plate in stainless steel
Temperature +50°C ~ +270°C
Cooking surface ribbed
Origin: Asia




GHN - 55 L

Piastra cromata
Chrome plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**

Numero listino: 157
Codice GRI01900
Modello: GHN-55 L
Potenza: 3 kW / 240 V
Piano di cottura(mm): 550(L) x 350(P)
Peso: 23 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra cromata
Temperatura +50°C ~ +270°C
Piano di cottura liscio
Origine: Asia

Number of price list: 157
Code: GRI01900
Model: GHN-55 L
Power: 3 kW / 240 V
Cooking surface(mm): 550(L) x 350(W)
Weight: 23 Kg.
Body in stainless steel
Chrome plate
Temperature +50°C ~ +270°C
Cooking surface flat
Origin: Asia



GH - 60R

Piastra in acciaio inox
Stainless steel plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**



Numero listino: 158

Codice GRI01838

Modello: GH-60 R

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Piano di cottura(mm): 595(L) x 400(P)

Peso: 40 Kg.

Telaio e piastra in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura rigato

Origine: Asia

Number of price list: 158

Code: GRI01838

Model: GH-60 R

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Cooking surface(mm): 595(L) x 400(W)

Weight: 40 Kg.

Body and plate in stainless steel

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface ribbed

Origin: Asia



GHN - 75 L

Piastra cromata
Chrome plate

GRIGLIA ELETTRICA **ELECTRIC FRY TOP**



Numero listino: 159

Codice GRI01901

Modello: GH-75 L

Potenza: 4,4 kW / 240 V

Piano di cottura(mm): 735(L) x 400(P)

Peso: 31 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra cromata

Temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura liscio

Origine: Asia

Number of price list: 159

Code: GRI01901

Model: GH-75 L

Power: 4,4 kW / 240 V

Cooking surface(mm): 735(L) x 400(W)

Weight: 31 Kg.


Body in stainless steel

Chrome plate

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface flat

Origin: Asia



GHN - 75 RL


GRIGLIA ELETTRICA ELECTRIC FRY TOP

**Piastra cromata
Chrome plate**



Numero listino: 160
Codice GRI01841
Modello: GHN-75 RL
Potenza: 4,4 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 735(L) x 400(P)
Peso: 31 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra cromata
Temperatura +50°C ~ +270°C
Piano di cottura ½ liscio - ½ rigato
Origine: Asia

Number of price list: 160
Code: GRI01841
Model: GHN-75 RL
Power: 4,4 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 735(L) x 400(W)
Weight: 31 Kg.
Stainless steel body
Chrome plate
Temperature +50°C ~ +270°C
Cooking surface ½ flat - ½ ribbed
Origin: Asia



TRG - 40


GRIGLIA A GAS A PIETRA LAVICA COUNTER TOP GAS LAVA ROCK GRILL



**(Mobile a pag. 75)
(Pedestal on pag. 75)**

Numero listino: 161
Codice PIA01521 - Modello: TRG-40
Potenza: 6 kW - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h
Piano cottura(mm): 395(L) X 600(P)
Peso: 45 Kg. - Telaio in acciaio inox
Bruciatori tubolari in acciaio inox
Piano di lavoro cromato
Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma
Sistema stand by della fiamma pilota
Accensione ad impulso - Piedini regolabili
Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 161
Code PIA01521 - Model: TRG-40
Power: 6 kW - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h
Cooking surface(mm): 395(L) X 600(W)
Weight: 45 Kg. - Stainless steel body
Tubular burners in stainless steel
Chrome coated
Flame failure protection device
Pilot flame standby system
Pulse ignition system - Adjustable foot
Suitable for various gases - Origin: Asia



TRG - 60

GRIGLIA A GAS A PIETRA LAVICA COUNTER TOP GAS LAVA ROCK GRILL

Numero listino: 162

Codice PIA01520 - Modello: TRG-60

Potenza: 6X2kW-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Piano cottura(mm): 395(L) X 600(P)

Peso: 67 Kg. - Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Piano di lavoro cromato

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 162

Code PIA01520 - Model: TRG-60

Power: 6X2kW-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Cooking surface(mm): 395(L) X 600(W)

Weight: 67 Kg. - Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Chrome coated

Flame failure protection device


Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia



(Mobile a pag. 76)
(Pedestal on pag. 76)



Beckers 64

DE - 1A

MACCHINA PER CREPES CREPES MAKER

Numero listino: 163

Codice PIA03187

Modello: DE-1A

Potenza: 3 kW / 230 V

Piano cottura(mm): 400(Ø)

Peso: 18 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra Teflonata

Temperatura +30°C ~ +300°C

1 spatola in legno compresa

Origine: Asia

Number of price list: 163

Code: PIA03187

Model: DE-1A

Power: 3 kW / 230 V

Cooking dimensions(mm): 400(Ø)

Weight: 18 Kg.


Stainless steel body

Non-stick coating plate

Temperature +30°C ~ +300°C

1 wooden rake included

Origin: Asia



DE - 1

MACCHINA PER CREPES CREPES MAKER

Numero listino: 164

Codice PIA03185

Modello: DE-1

Potenza: 3 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 400(Ø)

Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra teflonata

Temperatura +30°C ~ +300°C

1 spatola in legno compresa

Origine: Asia



Number of price list: 164

Code: PIA03185

Model: DE-1

Power: 3 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 400(Ø)

Weight: 23 Kg.


Stainless steel body

Non-stick coating plate

Temperature +30°C ~ +300°C

1 wooden rake included

Origin: Asia



DE - 2

MACCHINA PER CREPES CREPES MAKER

Numero listino: 165

Codice PIA03186

Modello: DE-2

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Dimensioni(mm): 680(L) X 480(P) X 230(H)

Piano cottura(mm): 400(Ø) X2

Peso: 42 Kg.


Telaio in acciaio inox

Piastra teflonata

Temperatura +30°C ~ +300°C

2 spatole in legno comprese

Origin: Asia



Number of price list: 165

Code: PIA03186

Model: DE-2

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Dimensions(mm): 680(L) X 480(W) X 230(H)

Cooking surface(mm): 400(Ø) X2

Weight: 42 Kg.

Stainless steel body

Non-stick coating plate

Temperature +30°C ~ +300°C

2 wooden rakes included

Origin: Asia



FTG - 40

PIASTRA A GAS GAS FRY TOP



*(Mobile a pag. 75)
(Pedestal on pag. 75)*

Numero listino: 166

Codice PIA01533

Modello: FTG-40

Potenza: 6 kW - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Piano cottura(mm): 395(L) X 600(P)

Peso: 42 Kg. - Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Piano di lavoro cromato

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 166

Code PIA01533

Model: FTG-40

Power: 6 kW - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Cooking surface(mm): 395(L) X 600(W)

Weight: 42 Kg. - Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel


Chrome coated

Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia



FTG - 60

PIASTRA A GAS GAS FRY TOP



*(Mobile a pag. 76)
(Pedestal on pag. 76)*

Numero listino: 167

Codice PIA01532 - Modello: FTG-60

Potenza: 6X2kW-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Piano cottura(mm): 395(L) X 600(P)

Peso: 58 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Piano di lavoro cromato

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 167

Code PIA01532 - Model: FTG-60

Power: 6X2kW-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Cooking surface(mm): 395(L) X 600(W)

Weight: 58 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel


Chrome coated

Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia



CBG - 2

CUCINA A GAS (2 FUOCHI) GAS STOVE (2 BURNERS)



*(Mobile a pag. 75)
(Pedestal on pag. 75)*

Numero listino: 168

Codice CUC01539

Modello: CBG-2

**Potenza: 1X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
1X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Peso: 22 Kg. - Telaio in acciaio inox

Distanza regolabile tra la griglia e i fuochi

Accensione immediata della fiamma

Protezione di sicurezza in caso di

spegnimento fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 168

Code CUC01539

Model: CBG-2

**Power: 1X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
1X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**


Weight: 22 Kg. - Stainless steel body

**Adjustable distance between grill and burner
Quickly flame**

Flame failure protection device

High performance of combustion

Suitable for various gases - Origin: Asia



CBG - 4

CUCINA A GAS (4 FUOCHI) GAS STOVE (4 BURNERS)



*(Mobile a pag. 76)
(Pedestal on pag. 76)*

Numero listino: 169

Codice CUC01536

Modello: CBG-4

**Potenza: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Peso: 29 Kg.

Telaio in acciaio inox

Distanza regolabile tra la griglia e i fuochi

Accensione immediata della fiamma

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 169

Code CUC01536

Model: CBG-4

**Power: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Weight: 29 Kg.


Stainless steel body

**Adjustable distance between grill and burner
Quickly flame**

Flame failure protection device

High performance of combustion

Suitable for various gases - Origin: Asia



CFG - 4

CUCINA A GAS CON FORNO (4 FUOCHI) GAS STOVE WITH OVEN (4 BURNERS)



Numero listino: 170

Codice CUC01519

Modello: CFG-4

Potenza: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h

Forno: 6,5 kW - 5589 Kcal/h - 22179 BTU/h

Peso: 85 Kg.

Misure Forno(mm): (L)570x(P)670x(H)285

Telaio in acciaio inox - Nuovo design sui bruciatori

Accensione immediata della fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas

Origine: Asia

Number of price list: 170

Code CUC01519

Model: CFG-4

Power: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h

Oven: 6,5 kW - 5589 Kcal/h - 22179 BTU/h

Weight: 85 Kg.

Oven dimension(mm): (L)570x(W)670x(H)285

Stainless steel body - New design burner

Quickly flame delivered

Good performance of combustion

Suitable for various gases

Origin: Asia



CFG - 6

CUCINA A GAS CON FORNO (6 FUOCHI) GAS STOVE WITH OVEN (6 BURNERS)



Numero listino: 171

Codice CUC01515 - Modello: CFG-6

Potenza: 3X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
3X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h

Forno: 6,5 kW - 5589 Kcal/h - 22179 BTU/h

Peso: 110 Kg.

Misure forno(mm): (L)570x(P)670x(H)285

Telaio in acciaio inox - Nuovo design sui bruciatori

Accensione immediata della fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas

Origine: Asia

Number of price list: 171

Code CUC01515 - Model: CFG-6

Power: 3X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
3X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h

Oven: 6,5 kW - 5589 Kcal/h - 22179 BTU/h

Weight: 110 Kg.

Dimension oven(mm): (L)570x(W)670x(H)285


Stainless steel body - New design burner

Quickly flame delivered

Good performance of combustion

Suitable for various gases

Origin: Asia



CMG - 4

CUCINA A GAS CON MOBILE (4 FUOCHI) GAS STOVE WITH PEDESTAL (4 BURNERS)



Numero listino: 172

Codice CUC01524

Modello: CMG-4

**Potenza: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Peso: 60 Kg.

Telaio in acciaio inox

Nuovo design sui bruciatori

Accensione immediata della fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 172

Code CUC01524

Model: CMG-4

**Power: 2X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
2X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Weight: 60 Kg.

Stainless steel body

New design burner

Quickly flame

High performance of combustion

Suitable for various gases - Origin: Asia



CMG - 6

CUCINA A GAS CON MOBILE (6 FUOCHI) GAS STOVE WITH PEDESTAL (6 BURNERS)



Numero listino: 173

Codice CUC01525

Modello: CMG-6

**Potenza: 3X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
3X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Peso: 90 Kg.

Telaio in acciaio inox - Nuovo design sui bruciatori

Accensione immediata della fiamma

Alto risparmio energetico

Predisposta per più tipi di gas

Origine: Asia

Number of price list: 173

Code CUC01525

Model: CMG-6

**Power: 3X3,5 kW - 3009 Kcal/h - 11492 BTU/h
3X5 kW - 4300 Kcal/h - 17060 BTU/h**

Weight: 90 Kg.


Stainless steel body - New design burner

Quickly flame

High performance of combustion

Suitable for various gases

Origin: Asia




PO 1

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 174
Codice FOR01675
Modello: PO 1
Potenza: 2 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 410(L) x 365(P) x 90(H)
Peso: 19 Kg.
Telaio in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +300°C
Timer: 0 - 15 min.
Capacità: 1 pizza (Ø 300mm)
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 174
Code: FOR01675
Model: PO 1
Power: 2 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 410(L) x 365(W) x 90(H)
Weight: 19 Kg.
Stainless steel body
Temperature +50°C ~ +300°C
Timer: 0 - 15 min.
Capacity: 1 pizza (Ø 300mm)
Origin: European Community




FOR - 1+1P

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 175
Codice FOR01929 - Modello: FOR-1+1P
Potenza: 3 kW / 230 V
Dim. int.(mm): 400(L) x 400(P) x 110(H)
Peso: 38 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piano di cottura con pietra refrattaria
3 termostati separati
Illuminazione interna
Temperatura Max. 320/330°C
Capacità: 2 pizze (Ø 300mm)
Origine: Asia

Number of price list: 175
Code: FOR01929 - Model: FOR-1+1P
Power: 3 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 400(L) x 400(W) x 110(H)
Weight: 38 Kg.
Stainless steel body
Cooking surface with refractory stone
3 separated thermostats
Internal lighting
Temperature Max. 320/330°C
Capacity: 2 pizzas (Ø 300mm)
Origin: Asia



FOR - 4P

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 176

Codice FOR01930

Modello: FOR-4P

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H)

Peso: 100 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

2 termostati separati - Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 4 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 176

Code: FOR01930

Model: FOR-4P

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) X 135(H)

Weight: 100 Kg.

Painted sheet body


Cooking surface with refractory stone

2 separated thermostats - Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 4 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FOR - 4P (400W)

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 177

Codice FOR01931 - Modello: FOR-4P

Potenza: 4,5 kW / 400 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H)

Peso: 100 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

2 termostati separati

Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 4 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 177

Code: FOR01931 - Model: FOR-4P

Power: 4,5 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) x 135(H)

Weight: 100 Kg.

Painted sheet body

Cooking surface with refractory stone


2 separated thermostats

Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 4 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia




FOR - 6P

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 178
Codice FOR01932
Modello: FOR-6P
Potenza: 6,9 kW / 400 V
Dim. interne(mm): 660(L) x 990(P) x 135(H)
Peso: 119 Kg.
Telaio in lamiera verniciata
Piano di cottura con pietra refrattaria
2 termostati separati - Illuminazione interna
Temperatura Max. 320/330°C
Capacità: 6 pizze (Ø 300mm)
Origine: Asia

Number of price list: 178
Code: FOR01932
Model: FOR-6P
Power: 6,9 kW / 400 V
Internal dim.(mm): 660(L) x 990(W) x 135(H)
Weight: 119 Kg.
Painted sheet body
Cooking surface with refractory stone
2 separated thermostats - Internal lighting
Temperature Max. 320/330°C
Capacity: 6 pizzas (Ø 300mm)
Origin: Asia




FOR - 4+4P

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 179
Codice FOR01933 - Modello: FOR-4+4P
Potenza: 9 kW / 400 V
Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H) X2
Peso: 135 Kg.
Telaio in lamiera verniciata
Piano di cottura con pietra refrattaria
4 termostati separati
Illuminazione interna
Temperatura Max. 320/330°C
Capacità: 8 pizze (Ø 300mm)
Origine: Asia

Number of price list: 179
Code: FOR01933 - Model: FOR-4+4P
Power: 9 kW / 400 V
Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) x 135(H) X2
Weight: 135 Kg.
Painted sheet body
Cooking surface with refractory stone
4 separated thermostats
Internal lighting
Temperature Max. 320/330°C
Capacity: 8 pizzas (Ø 300mm)
Origin: Asia



FOR - 6+6P

FORNO PER PIZZA PIZZA OVEN



Numero listino: 180

Codice FOR01934

Modello: FOR-6+6P

Potenza: 13,8 kW / 400 V

Dim. int.(mm): 660(L) x 990(P) x 135(H) X2

Peso: 217 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

4 termostati separati - Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 12 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 180

Code: FOR01934

Model: FOR-6+6P

Power: 13,8 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 990(W) x 135(H) X2

Weight: 217 Kg.

Painted sheet body


Cooking surface with refractory stone

4 separated thermostats - Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 12 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



PIE-4P / PIE-6P

PIEDESTALLO PER FORNO PIZZA PEDESTAL FOR PIZZA OVEN



Numero listino: 181

Codice PIE01000 - Modello: PIE-4P

Peso: 38 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

4 ruote girevoli con freno

Origine: Asia

Number of price list: 181

Code: PIE01000 - Model: PIE-4P

Weight: 38 Kg.

Painted sheet body

4 swivel castors with brakes

Origin: Asia

Numero listino: 182

Codice PIE01001

Modello: PIE-6P

Peso: 42,5 Kg.

Telaio in lamiera ver - reno

Origine: Asia

Number of price list: 182


Code: PIE01001 - Model: PIE-6P

Weight: 42,5 Kg.

Painted sheet body

4 swivel castors with brakes

Origin: Asia



PIE-4P	PIE-6P
A: 975	A: 975
B: 815	B: 1105
C: 950	C: 950

PIE-4+4P / PIE-6+6P

PIEDESTALLO PER FORNO PIZZA PEDESTAL FOR PIZZA OVEN



Numero listino: 183

Codice PIE01002 - Modello: PIE-4+4P

Peso: 38 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

4 ruote girevoli con freno

Origine: Asia

Number of price list: 183

Code: PIE01002 - Model: PIE-4+4P

Weight: 38 Kg.

Painted sheet body

4 swivel castors with brakes

Origin: Asia

Numero listino: 184

Codice PIE01003 - Modello: PIE-6+6P

Peso: 42,5 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

4 ruote girevoli con freno

Origine: Asia

Number of price list: 184


Code: PIE01003 - Model: PIE-6+6P

Weight: 42,5 Kg.

Painted sheet body

4 swivel castors with brakes

Origin: Asia



PIE-4+4P PIE-6+6P

A: 975

A: 975

B: 815

B: 1105

C: 860

C: 860

PIE-400

MOBILE PER MACCHINE A GAS PEDESTAL FOR GAS MACHINE



Numero listino: 185

Codice PIE01004

Modello: PIE-400

Peso: 13 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piedini regolabili

Origine: Asia

Number of price list: 185

Code: PIE01004


Model: PIE-400

Weight: 13 Kg.

Stainless steel body

Adjustable feet

Origin: Asia



DISPONIBILE SOLO PER
MACCHINE A GAS
CON ORIGINE ASIA

AVAILABLE ONLY FOR
GAS MACHINES OF ASIA ORIGIN

PIE-600

MOBILE PER MACCHINE A GAS PEDESTAL FOR GAS MACHINE



**DISPONIBILE SOLO PER
MACCHINE A GAS
CON ORIGINE ASIA**

**AVAILABLE ONLY FOR
GAS MACHINES OF ASIA ORIGIN**

Numero listino: 186

Codice PIE01005

Modello: PIE-600

Peso: 17 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piedini regolabili

Origine: Asia

Number of price list: 186

Code: PIE01005


Model: PIE-600

Weight: 17 Kg.

Stainless steel body

Adjustable feet

Origin: Asia



MWO A 3

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN



Numero listino: 187

Codice MWO01700

Modello: MWO A 3

Potenza: 900 W / 230 V

Dim. interne(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacità: 23 Lt.

Peso: 13,6 Kg.

Piatto in vetro rotante

Diametro piatto(mm): 270

Telaio in acciaio inox - Interno in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 187

Code: MWO01700

Model: MWO A 3

Power: 900 W / 230 V

Internal dim.(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacity: 23 Lt.


Weight: 13,6 Kg.

Rotary glass tray

Tray diameter(mm): 270

Stainless steel body - Inside in stainless steel

Origin: Asia



MWO A 3 GR

**CON FUNZIONE GRILL
WITH GRILL FUNCTION**

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN



Numero listino: 188

Codice MWO01705

Modello: MWO A 3 GR

Potenza: 900 W - 1400 W / 230 V

Dim. interne(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacità: 23 Lt.

Peso: 13,6 Kg.

Piatto in vetro rotante

Diametro piatto(mm): 270

Telaio in acciaio inox - Interno in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 188

Code: MWO01700

Model: MWO A 3 GR

Power: 900 W - 1400 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 320(L) x 320(W) x 200(H)

Capacity: 23 Lt.


Weight: 13,6 Kg.

Rotary glass tray

Tray diameter(mm): 270

Stainless steel body - Inside in stainless steel

Origin: Asia



MWO D 6

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN



Numero listino: 189

Codice MWO01842

Modello: MWO D 6

Potenza: 1000 W / 230 V

Dim. interne(mm): 335(L) x 360(P) x 205(H)

Capacità: 26 Lt.

Peso: 18 Kg.

Piatto fisso

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

20 funzioni programmabili

Origine: Asia

Number of price list: 189

Code: MWO01842

Model: MWO D 6

Power: 1000 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 335(L) x 360(W) x 205(H)

Capacity: 26 Lt.

Weight: 18 Kg.


Fixed tray

Stainless steel body

Inside in stainless steel

20 programmable functions

Origin: Asia



MWO A 5 PRO

CON FUNZIONE GRILL
WITH GRILL FUNCTION

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN

Numero listino: 190

Codice MWO01701

Modello: MWO A 5 PRO

Potenza: 1800 W / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 330(P) x 210(H)

Capacità: 25 Lt.

Peso: 30 Kg.

Telaio in acciaio inox - Interno in acciaio inox

Funzione defrost - Funzione grill

Timer manuale max. 35 minuti

5 livelli di potenza - Piatto fisso

Origine: Asia



Number of price list: 190

Code: MWO01701

Model: MWO A 5 PRO

Power: 1800 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 330(L) x 330(W) x 210(H)

Capacity: 25 Lt.

Weight: 30 Kg.


Stainless steel body - Inside in stainless steel

Defrost function - Grill function

Manual timer max. 35 min.

Power level: 5 - Fixed tray

Origin: Asia



MWO CM1319A

SAMSUNG

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN

Numero listino: 191

Codice MWO01702

Modello: MWO CM1319A

Potenza: 1300 W / 230 V

Dim. interne(mm): 370(L) x 370(P) x 190(H)

Capacità: 26 Lt.

Peso: 32 Kg.

Piatto fisso

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

Controlli manuale

Origine: Asia



Number of price list: 191

Code: MWO01702

Model: MWO CM1319A

Power: 1300 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 370(L) x 370(W) x 190(H)

Capacity: 26 Lt.

Weight: 32 Kg.


Fixed tray

Stainless steel body

Inside in stainless steel

Manual controls

Origin: Asia



MWO CM1329A

SAMSUNG

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN



Numero listino: 192

Codice MWO01703

Modello: MWO CM1329A

Potenza: 1300 W / 230 V

Dim. interne(mm): 370(L) x 370(P) x 190(H)

Capacità: 26 Lt.

Peso: 32 Kg.

Piatto fisso

Telaio in acciaio inox - Interno in acciaio inox

Controlli digitali programmabili

Origine: Asia

Number of price list: 192

Code: MWO01703

Model: MWO CM1329A

Power: 1300 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 370(L) x 370(W) x 190(H)

Capacity: 26 Lt.


Weight: 32 Kg.

Fixed tray

Stainless steel body - Inside in stainless steel

Programmable controls

Origin: Asia



MWO D 7 G

CON FUNZIONE GRILL
WITH GRILL FUNCTION

FORNO A MICROONDE MICROWAVE OVEN



Numero listino: 193

Codice MWO01841

Modello: MWO D 7 G

Potenza: 900 W - 1400 W / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 330(P) x 210(H)

Capacità: 23 Lt.

Peso: 17 Kg.

Piatto fisso

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

Origin: Asia

Number of price list: 193

Code: MWO01841

Model: MWO D 7 G

Power: 900 W - 1400 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 330(L) x 330(W) x 210(H)

Capacity: 23 Lt.


Weight: 17 Kg.

Fixed tray

Stainless steel body


Inside in stainless steel

Origin: Asia




S 5

FORNO A CONVEZIONE CONVECTION OVEN

**Numero listino: 194****Codice FOR01935****Modello: S 5****Potenza: 6,4 kW / 230 V****Dim. interne(mm): 700(L) x 465(P) x 360(H)****Peso: 73 Kg.****Telaio in acciaio inox - Interno in acciaio inox****2 ventilatori - 2 resistenze****Temperatura: +50°C ~ +300°C****Funzione timer - Funzione vaporizzatore****4 teglie in alluminio incluse 600(L) X 400(P)mm****Origine: Asia****Number of price list: 194****Code: FOR01935****Model: S 5****Power: 6,4 kW / 230 V****Internal Dim.(mm): 700(L) x 465(W) x 360(H)****Weight: 73 Kg.****Stainless steel body - Inside in stainless steel****2 fans - 2 heating elements****Temperature: +50°C ~ +300°C****With timer - With steamer****4 pans in aluminium 600(L) X 400(W)mm****Origin: Asia****S 1**

FORNO A CONVEZIONE CONVECTION OVEN

**Numero listino: 195****Codice FOR01608 - Modello: S 1****Potenza: 2,5 kW / 230 V****Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)****Peso: 40 Kg.****Telaio in acciaio inox****Interno in acciaio inox****4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm****Temperatura: +50°C ~ +300°C****Timer: 0 ~ 120 minuti****Livello di carico: 4****Origine: Asia****Number of price list: 195****Code: FOR01608 - Model: S 1****Power: 2,5 kW / 230 V****Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)****Weight: 40 Kg.****Stainless steel body****Inside in stainless steel****4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm****Temperature: +50°C ~ +300°C****Timer: 0 ~ 120 minuti****Loading level: 4****Origine: Asia**

S 1 ECO

FORNO A CONVEZIONE CONVECTION OVEN



Numero listino: 196

Codice FOR01911

Modello: S 1 ECO

Potenza: 2,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in lamiera galvanizzata

Interno in lamiera galvanizzata

4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Livello di carico: 4

Origine: Asia

Number of price list: 196

Code: FOR01911

Model: S 1 ECO

Power: 2,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Galvanized sheet body


Inside in galvanized sheet

4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm

Temperature: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Loading level: 4

Origin: Asia



S 4

FORNO A CONVEZIONE CONVECTION OVEN



Numero listino: 197

Codice FOR01609

Modello: S 4

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

4 teglie in alluminio incluse 315(L) x 440(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Livello di carico: 4

Funzione grill - Funzione umidificatore

Origine: Asia

Number of price list: 197

Code: FOR01609 - Model: S 4

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Stainless steel body

Inside in stainless steel


4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm

Temperature: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Loading level: 4

With grill - With humidifier

Origin: Asia



S 4 ECO

FORNO A CONVEZIONE CONVECTION OVEN



Numero listino: 198

Codice FOR01920

Modello: S 4 ECO

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in lamiera galvanizzata

Interno in lamiera galvanizzata

4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Livello di carico: 4

Funzione grill - Funzione umidificatore

Origine: Asia

Number of price list: 198

Code: FOR01920

Model: S 4 ECO

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Galvanized sheet body

Inside in galvanized sheet


4 pans in aluminium 440(L) X 315(W)mm

Temperature: +50°C ~ +300°C - Timer: 0 ~ 120 minuti

Loading level: 4

With timer - With umidifier

Origin: Asia



DH 260

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE



Numero listino: 199

Codice VET01843

Modello: DH 260

Potenza: 0,25 kW / 230 V

Peso: 13 Kg.

Basamento in acciaio inox

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Riscalda e umidifica

Piano singolo

Origine: Asia

Number of price list: 199

Code: VET01843

Model: DH 260

Power: 0,25 kW / 230 V

Weight: 13 Kg.


Stainless steel base

Temperature: +30°C ~ +90°C

Heat and umidify

Single shelf

Origin: Asia



DH 395

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE

Numero listino: 200
Codice VET01844
Modello: DH 395
Potenza: 0,4 kW / 230 V
Peso: 15 Kg.
Basamento in acciaio inox
Temperatura: +30°C ~ +90°C
Riscalda e umidifica
Piano doppio
Origine: Asia

Number of price list: 200
Code: VET01844
Model: DH 395
Power: 0,4 kW / 230 V
Weight: 13 Kg.
Stainless steel base
Temperature: +30°C ~ +90°C
Heat and umidify
Double shelf
Origin: Asia




DH 580

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE

Numero listino: 201
Codice VET01647
Modello: DH 580
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 32 Kg.
Telaio in acciaio inox
4 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +90°C
Indicatore della temperatura
Vetro scorrevole su un lato
Origine: Asia

Number of price list: 201
Code: VET01647
Model: DH 580
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 32 Kg.
Stainless steel body
4 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +90°C
Temperature indicator
Sliding glass on 1 side
Origin: Asia




DH 805

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE



Numero listino: 202
Codice VET01648
Modello: DH 805
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 41 Kg.
Telaio in acciaio inox
4 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +90°C
Indicatore della temperatura
Vetro scorrevole su un lato
Origine: Asia

Number of price list: 202
Code: VET01648
Model: DH 805
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 41 Kg.
Stainless steel body
4 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +90°C
Temperature indicator
Sliding glass on 1 side
Origin: Asia




RTH 108

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE




Numero listino: 203
Codice VET03719
Modello: RTH 108
Potenza: 1200 W - 230 V
Capacità: 108 Lt.
Peso: 33 Kg.
Temperatura: +30°C ~ +90°C
4 ripiani girevoli
Diametro ripiano(mm): 36 cm.
Origine: Asia

Number of price list: 203
Code: VET03719
Model: RTH 108
Power: 1200 W / 230 V
Weight: 33 Kg.
Capacity: 108 Lt.
Temperature: +30°C ~ +90°C
4 turntables
diameter turntable: 36 cm.
Origin: Asia





R 601	R 602	R 603
A: 895	A: 670	A: 1200
B: 480	B: 440	B: 500
C: 595	C: 635	C: 800

**Numero listino: 204**

Codice VET01649
Modello: R 601
Potenza: 1,84 kW / 230 V
Peso: 50 Kg. - Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati - Luce interna
Origine: Asia

Numero listino: 205

Codice VET01834
Modello: R 602
Potenza: 1,84 kW / 230 V
Peso: 38 Kg. - Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati - Luce interna
Origine: Asia

Numero listino: 206

Codice VET01650
Modello: R 603
Potenza: 2,2 kW / 230 V
Peso: 72 Kg. - Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati - Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 204

Code: VET01649
Model: R 601
Power: 1,84 kW / 230 V
Weight: 50 Kg. - Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides - Internal lighting
Origin: Asia

Number of price list: 205

Code: VET01834
Model: R 602
Power: 1,84 kW / 230 V
Weight: 38 Kg. - Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides - Internal lighting
Origin: Asia

Number of price list: 206

Code: VET01650
Model: R 603
Power: 2,2 kW / 230 V
Weight: 72 Kg. - Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides - Internal lighting
Origin: Asia

RTH 120

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE



Numero listino: 207
Codice VET02003
Modello: RTH 120
Potenza: 1,1 kW / 230 V
Peso: 50 Kg.
Capacità: 120 Lt.
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +90°C
Vetri temperati
Vetro scorrevole su un lato
Origine: Asia

Number of price list: 207
Code: VET02003
Model: RTH 120
Power: 1,1 kW / 230 V
Weight: 50 Kg.
Capacity: 120 Lt.
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +90°C
Tempered glasses
Sliding glass on 1 side
Origin: Asia




RTH 160

VETRINA A CALDO HOT SHOWCASE



Numero listino: 208
Codice VET02004
Modello: RTH 160
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 58 Kg.
Capacità: 160 Lt.
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +90°C
Vetri temperati
Vetro scorrevole su un lato
Origine: Asia

Number of price list: 208
Code: VET02004
Model: RTH 160
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 58 Kg.
Capacity: 160 Lt.
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +90°C
Tempered glasses
Sliding glass on 1 side
Origin: Asia



SP 10

ZUPPIERA SOUP KETTLE



Numero listino: 209
Codice ZUP01943
Modello: SP 10
Potenza: 400 W / 230 V
Capacità: 9 Lt.
Peso: 5,1 Kg.
Contenitore removibile in acciaio inox
Temperatura: +45°C ~ +95°C
Origine: Asia

Number of price list: 209
Code: ZUP01943
Model: SP 10
Power: 400 W / 230 V
Weight: 5,1 Kg.
Capacity: 9 Lt.
Inside stainless steel container removable
Temperature: +45°C ~ +95°C
Origin: Asia




PW - S

SCALDAPLATI PLATE WARMER



Numero listino: 210
Codice SCA01670
Modello: PW-S
Potenza: 0,75 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 430(L) x 425(P) x 755(H)
Peso: 32 Kg.
Capacità: 55/60 piatti
Temperatura max: 85°C
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 210
Code: SCA01670
Model: PW-S
Power: 0,75 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 430(L) x 425(W) x 755(H)
Weight: 32 Kg.
Capacity: 55/60 plates
Temperature max: 85°C
Stainless steel body
Origin: Asia



PW - D

SCALDAPIATTI PLATE WARMER



Numero listino: 211

Codice SCA01671

Modello: PW-D

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Dime. interne(mm): 730(L) x 425(P) x 755(H)

Peso: 45,5 Kg.

Capacità: 110/120 piatti

Temperatura max: 85°C

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 211

Code: SCA01671

Model: PW-D

Power: 1,2 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 730(L) x 425(W) x 755(H)


Weight: 45,5 Kg.

Capacity: 110/120 plates

Temperature max: 85°C

Stainless steel body

Origin: Asia



PC 167 A

MACCHINA PER CAFFE' THERMOS - PERCOLATOR



Numero listino: 212

Codice PER01917

Modello: PC 167 A

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Peso: 3,2 Kg.

Capacità: 6/8 Lt.

Contenitore in acciaio inox

Indicatore di livello - Doppia vasca

Secondo sistema di riscaldamento per

mantenere il calore dopo l'infusione

Origine: Asia

Number of price list: 212

Code: PER01917

Model: PC 167 A

Power: 1,2 kW / 230 V

Weight: 3,2 Kg.

Capacity: 6/8 Lt.


Container in stainless steel

Filling level indicator - Double body

Second separate heating system for

brewing and keep warm

Origin: Asia




PC 188 A

MACCHINA PER CAFFE' THERMOS - PERCOLATOR



Numero listino: 213
Codice PER01918
Modello: PC 188 A
Potenza: 1,2 kW / 230 V
Peso: 3,4 Kg.
Capacità: 9/10 Lt.
Contenitore in acciaio inox
Indicatore di livello - Doppia vasca
Secondo sistema di riscaldamento per mantenere il calore dopo l'infusione
Origine: Asia

Number of price list: 213
Code: PER01918
Model: PC 188 A
Power: 1,2 kW / 230 V
Weight: 3,4 Kg.
Capacity: 9/10 Lt.
Container in stainless steel
Filling level indicator - Double body
Second separate heating system for brewing and keep warm
Origin: Asia




PC 190 A

MACCHINA PER CAFFE' THERMOS - PERCOLATOR



Numero listino: 214
Codice PER01941
Modello: PC 190 A
Potenza: 1,2 kW / 230 V
Peso: 4,2 Kg.
Capacità: 15/18 Lt.
Contenitore in acciaio inox
Indicatore di livello - Doppia vasca
Secondo sistema di riscaldamento per mantenere il calore dopo l'infusione
Origine: Asia

Number of price list: 214
Code: PER01941
Model: PC 190 A
Power: 1,2 kW / 230 V
Weight: 4,2 Kg.
Capacity: 15/18 Lt.
Container in stainless steel
Filling level indicator - Double body
Second separate heating system for brewing and keep warm
Origin: Asia




CONTESSA

MACCHINA PER CAFFE' COFFEE MACHINE



Numero listino: 215
Codice CON01916
Modello: CONTESSA
Potenza: 1,2 - 2 kW / 230 V
Peso: 6,4 Kg.
Capacità: 1,6 Lt.
Tempo di bollitura: 6 minuti
1 brocca in vetro compresa
1 riscalda brocca superiore compreso
Origine: Asia

Number of price list: 215
Code: CON01916
Model: CONTESSA
Power: 1,2 - 2 kW / 230 V
Weight: 6,4 Kg.
Capacity: 1,6 Lt.
Cooking time: 6 minutes
1 thermo jug glass included
1 upper heater included
Origin: Asia



CARAFFA E FILTRI PER CONTESSA THERMO JUG AND FILTERS FOR CONTESSA



Caraffa in vetro e alluminio

Numero listino: 216
Codice CON03492
Caraffa in vetro e alluminio per macchina
del caffè mod. CONTESSA
Origine: Asia

Number of price list: 216
Code: CON03492
Glass and aluminium jug for coffe machine
mod. CONTESSA
Origin: Asia

Filtri



Numero listino: 217
Codice CON03493
Scatola filtri per macchina del caffè
mod. CONTESSA
Quantità: 1000 filtri
Origine: Stati Uniti d'America

Number of price list: 217
Code: CON03493
Filter box for coffe machine
mod. CONTESSA
Quantity: 1000 filters
Origin: United States of America


SPA 5

SPREMIAGRUMI ORANGE PRESSER



Numero listino: 218
Codice SPR03473
Modello: SPA 5
Potenza: 180 W / 230 V
Peso: 6 Kg.
Telaio in alluminio
3 ogive in plastica incluse
Origine: Asia

Number of price list: 218
Code: SPR03473
Model: SPA 5
Power: 180 W / 230 V
Weight: 6 Kg.
Aluminium body
3 plastic squeezers included
Origin: Asia




SPA 6

SPREMIAGRUMI ORANGE PRESSER



Numero listino: 219
Codice SPR01507
Modello: SPA 6
Potenza: 180 W / 230 V
Peso: 6 Kg.
Telaio in acciaio inox
Ogiva in acciaio inox
Microswitch di sicurezza
Con frizione
Origine: Asia

Number of price list: 219
Code: SPR01507
Model: SPA 6
Power: 180 W / 230 V
Weight: 6 Kg.
Stainless steel body
Stainless steel squeezers
Security microswitch
With clutch
Origin: Asia




SPR-M

SPREMIAGRUMI MANUALE MANUAL ORANGE PRESSER



Numero listino: 220
Codice SPR01674
Modello: SPR-M
Peso: 6 Kg.
Telaio verniciato nero
Origine: Asia

Number of price list: 220
Code: SPR01674
Model: SPR-M
Weight: 6 Kg.
Black painted body
Origin: Asia




IC 250

SPACCAGHIACCIO ICE CRUSHER



Numero listino: 221
Codice SPA01674
Modello: IC 250
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 10 Kg.
Produzione oraria: 90 Kg.
Telaio in acciaio inox
Altezza colonna regolabile
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 221
Code: SPA01674
Model: IC 250
Power: 250 W / 230 V
Weight: 10 Kg.
Production/Hour: 90 Kg.
Stainless steel body
Height of the column adjustable
Origin: European Community



MLS 1

FRULLINO MILK SHAKER



Numero listino: 222

Codice FRU01505

Modello: MLS 1

Potenza: 400 W / 230 V

Peso: 3 Kg. - Capacità bicchiere: 500 ml.

Numero giri motore: 9.000 ~ 16.500min.

Tasto con 2 velocità

Dotato di microinterruttore di sicurezza

Telaio, testata e bicchiere in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 222

Code: FRU01505

Model: MLS 1

Power: 400 W / 230 V

Weight: 3 Kg. - Cup capacity: 500 ml.

R.P.M.: 9.000 ~ 16.500min.

Push button with 2 speed

Security microswitch

Body, head and cup in stainless steel

Origin: Asia



MLS 2

FRULLINO MILK SHAKER



Numero listino: 223

Codice FRU01503 - Modello: MLS 2

Potenza: 400 W (X2) / 230 V

Peso: 5,5 Kg.

Capacità bicchiere: 500 ml. (X2)

Numero giri motore: 9.000 ~ 16.500min.

Tasto con 2 velocità

Dotato di microinterruttore di sicurezza

Telaio, testata e bicchiere in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 223

Code: FRU01503 - Model: MLS 2

Power: 400 W (X2) / 230 V

Weight: 5,5 Kg.

Cup capacity: 500 ml. (X2)


R.P.M.: 9.000 ~ 16.500min.

Push button with 2 speed

Security microswitch

Body, head and cup in stainless steel

Origin: Asia



BL - A

FRULLATORE BLENDER



Numero listino: 224

Codice FRU01892

Modello: BL-A

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 5 Kg.

Capacità: 2 Lt.

Numero giri motore: 20.000 ~ 28.000/min.

Velocità con variatore

Origine: Asia

Number of price list: 224

Code: FRU01892

Model: BL-A

Power: 1,5 kW / 230 V


Weight: 5 Kg.

Capacity: 2 Lt.

R.P.M.: 20.000 ~ 28.000/min.

Variable speed

Origin: Asia



BL - MN

FRULLATORE BLENDER



Numero listino: 225

Codice FRU01921

Modello: BL-MN

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 5 Kg.

Capacità: 2 Lt.

Numero giri motore: Max. 28.000/min.

2 velocità fisse

Origine: Asia

Number of price list: 225

Code: FRU01921

Model: BL-MN

Power: 1,5 kW / 230 V


Weight: 5 Kg.

Capacity: 2 Lt.

R.P.M.: Max. 28.000/min.

2 speed levels

Origin: Asia




AF - V

AFFILACOLTELLI SHARPENER KNIFE



Numero listino: 226
Codice AFF02000
Modello: AF-V
Potenza: 500 W / 230 V
Peso: 5 Kg.
N. giri motore: 2800/min.
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 226
Code: AFF02000
Model: AF-V
Power: 500 W / 230 V
Weight: 5 Kg.
R.P.M.: 2800/min.
Origin: European Community




MH 100

HAMBURGATRICE HAMBURGER PRESSER




Numero listino: 227
Codice HAM01997
Modello: MH 100
Diametro hamburger(mm): 100
Peso: 5,2 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 227
Code: HAM01997
Model: MH 100
Diameter hamburger(mm): 100
Weight: 5,2 Kg.
Origin: Asia



TM

TAGLIAMOZZARELLA + DISCHI CHEESE CUTTER + DISCS



Numero listino: 228
Codice TAG01005
Modello: TM
Potenza: 350 W / 230 V
Peso: 20 Kg.
Produzione oraria: 120-300 Kg.
Giri del disco: 280/min.
Telaio in alluminio e acciaio inox
1 disco espulsore incluso
Motore ventilato con protezione termica
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 228
Code: TAG01005
Model: TM
Power: 380 W / 230 V
Weight: 21 Kg.
Hourly production: 120-300 Kg.
R.P.M.: 280/min.
Aluminium and stainless steel body
1 ejector disk included
Professional motor fan with overload control
Origin: European Community

DISCO PER CUBETTARE + COLTELLO CUBING DISC + KNIFE

N.229 TAG01010

DISCO PER SFILACCIARE GRAING DISC

N.230 TAG01011


CH-300

TAGLIAVERDURE VEGETABLE CUTTER



Numero listino: 231
Codice TAG01001
Modello: CH-300
Potenza: 380 W / 230 V
Peso: 21 Kg.
Produzione oraria: 100-300 Kg.
Giri del disco: 300/min.
Telaio in alluminio e acciaio inox
1 disco espulsore incluso
Motore ventilato con protezione termica
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 231
Code: TAG01001
Model: CH-300
Power: 380 W / 230 V
Weight: 21 Kg.
Hourly production: 100-300 Kg.
R.P.M.: 300/min.
Aluminium and stainless steel body
1 ejector disk included
Professional motor fan with overload control
Origin: European Community




DISCHI PER TAGLIAVERDURE DISCS FOR VEGETABLE CUTTER

DISCHI PER TAGLIO - PRODOTTI MORBIDI SOFT PRODUCTS SLICE DISCS



E1S - E2S - E5
Lama falcata
Hooked blade



E1S - E2S

DISCHI PER TAGLIO - SLICING DISCS




E1 - E2




E3 - E4 - E6


DISCHI PER FIAMMIFERO -SHREDDING DISCS




H 2,5



H 4



H 6




H 8



H 10


DISCHI PER SFILACCIARE - GRAING DISCS



Z 2



Z 3



Z 4




Z 7




V
Grattugiato


DISCHI PER CUBETTARE - CUBING DISCS




D 8X8




D 10X10



D 12X12



D 16X16



D 20X20



E8 - E10 - E14 (Da abbinare alla serie "D")
(To combine with "D" serie)

DISCHI PER TAGLIO PRODOTTI MORBIDI SOFT PRODUCTS SLICE DISCS

N.232 TAG03001 E1S* (1 mm)

N.233 TAG03002 E2S* (2 mm)

N.234 TAG03007 E5* (5 mm)

*Lama falcata - Hooked blade

DISCHI PER TAGLIO SLICING DISCS

N.235 TAG03003 E1 (1 mm)

N.236 TAG03004 E2 (2 mm)

N.237 TAG03005 E3 (3 mm)

N.238 TAG03006 E4 (4 mm)

N.239 TAG03008 E6 (6 mm)

DISCHI PER FIAMMIFERO SHREDDING DISCS

N.240 TAG03009 H2,5 (2,5 mm)

N.241 TAG03010 H4 (4 mm)

N.242 TAG03011 H6 (6 mm)

N.243 TAG03012 H8 (8 mm)

N.244 TAG03013 H10 (10 mm)

DISCHI PER SFILACCIARE GRAING DISCS

N.245 TAG03014 Z2 (2 mm)

N.246 TAG03015 Z3 (3 mm)

N.247 TAG03016 Z4 (4 mm)

N.248 TAG03017 Z7 (7 mm)

N.249 TAG03018 V (Grattugiato)

DISCHI PER CUBETTARE CUBING DISCS

N.250 TAG03019 D8X8* (8 X 8 mm)

N.251 TAG03020 D10X10** (10 X 10 mm)

N.252 TAG03021 D12X12*** (12 X 12 mm)

N.253 TAG03022 D16X16*** (16 X 16 mm)

N.254 TAG03023 D20X20*** (20 X 20 mm)

*N.255 TAG03024 E8 Da abbinare a D8X8

**N.256 TAG03025 E10 Da abbinare a D10X10

***N.257 TAG03026 E14 Da abbinare a D12X12
D16X16
D20X20

Origine: Comunità Europea
Origin: European Community

C3

CUTTER



Numero listino: 258

Codice CUT03001

Modello: C3

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 12 Kg.

N. giri lame: 1400/min. - Carico di lavoro: 2 Kg.

Struttura in acciaio inox

Coperchio trasparente con guarnizione a tenuta liquidi e dosatore

Gruppo lame con mozzo in acciaio inox

Motore ventilato professionale con protezione termica e freno motore

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 258

Code: CUT03001

Model: C3

Power: 1,5 kW / 230 V

Weight: 12 Kg.

R.P.M.blades: 1400/min. - Working capacity: 2 Kg.


Stainless steel body

Transparent cover with rubber gasket and liquid doser

Complete hub and blade in stainless steel

Ventilated motor with overload control, self braking motor

Origin: European Community



C5

CUTTER



Numero listino: 259

Codice CUT03002 - Modello: C5

Potenza: 2 kW / 230 V

Peso: 23,5 Kg.

N. giri lame: 1400/min. - Carico di lavoro: 3,3 Kg.

Struttura in acciaio inox

Coperchio trasparente con guarnizione a tenuta liquidi e dosatore

Gruppo lame con mozzo in acciaio inox

Motore ventilato professionale con protezione termica e freno motore

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 259

Code: CUT03002 - Model: C5

Power: 2 kW / 230 V

Weight: 23,5 Kg.

R.P.M.blades: 1400/min. - Working capacity: 3,3 Kg.

Stainless steel body

Transparent cover with rubber gasket and liquid doser

Complete hub and blade in stainless steel

Ventilated motor with overload control, self braking motor

Origin: European Community



DIVISORI CORSIE STANCHION



MOD. BO-8B
Colore oro
Gold color

Numero listino: 260

Codice DIV01848

Modello: BO-8B

Colore oro - Corda rossa - Lunghezza 150mm

Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)

Peso: 6 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 260

Code: DIV01848

Model: BO-8B

Gold color - Red roper - Length 150mm

Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø)

Weight: 6 Kg.

Origin: Asia



MOD. BO-07
Colore nero
Black color

Numero listino: 261

Codice DIV01846

Modello: BO-7

Colore nero - Nastro blu - Lunghezza 180mm

Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)

Peso: 5,5 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 261

Code: DIV01846

Model: BO-7

Black color - Blu roper - Length 180mm

Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø)

Weight: 5,5 Kg.

Origin: Asia

Numero listino: 262

Codice DIV01847

Modello: BO-8B

Colore inox - Corda rossa - Lunghezza 150mm

Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)

Peso: 6 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 262

Code: DIV01847

Model: BO-8B

S/S color - Red roper - Length 150mm

Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø)

Weight: 6 Kg.

Origin: Asia



MOD. BO-8B
Colore acciaio inox
Stainless steel color

Numero listino: 263

Codice COR01850

Descrizione: Corda per divisorio mod. BO-8B

Colore: Rossa (Ganci colore acciaio inox)

Peso: 0,5 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 263

Code: COR01850

Description: Roper for stanchion mod. BO-8B

Color: Red (Color hooks stainless steel)

Weight: 0,5 Kg.

Origin: Asia

Numero listino: 264

Codice COR01849

Descrizione: Corda per divisorio mod. BO-8B

Colore: Rossa (Ganci colore oro)

Peso: 0,5 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 264

Code: COR01849

Description: Roper for stanchion mod. BO-8B

Color: Red (Color hooks gold)

Weight: 0,5 Kg.

Origin: Asia

BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WORKTABLE



MOD. WT 600-10-2
WT 600-15-2
WT 600-20-2

Numero listino: 265
Codice BAN01923
Modello: WT 600-10-2
Tipo acciaio inox: #304
Peso: 14 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 265
Code: BAN01923
Model: WT 600-10-2
Type stainless steel: #304
Weight: 14 Kg.
Origin: Asia



MOD. WT 600-10-1
WT 600-15-1

Numero listino: 266
Codice BAN01925
Modello: WT 600-15-2
Tipo acciaio inox: #304
Peso: 24 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 266
Code: BAN01925
Model: WT 600-15-2
Type stainless steel: #304
Weight: 24 Kg.
Origin: Asia

Numero listino: 267
Codice BAN01927
Modello: WT 600-20-2
Tipo acciaio inox: #304
Peso: 28 Kg.
Origine: Asia


Number of price list: 267
Code: BAN01927
Model: WT 600-20-2
Type stainless steel: #304
Weight: 28 Kg.
Origin: Asia

Numero listino: 268
Codice BAN01950
Modello: WT 600-10-1
Tipo acciaio inox: #201
Peso: 14 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 268
Code: BAN01950
Model: WT 600-10-1
Type stainless steel: #201
Weight: 14 Kg.
Origin: Asia

Numero listino: 269
Codice BAN01951
Modello: WT 600-15-1
Tipo acciaio inox: #201
Peso: 24 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 269
Code: BAN01951
Model: WT 600-15-1
Type stainless steel: #201
Weight: 24 Kg.
Origin: Asia



WT 600-10-1 WT 600-10-2	WT 600-15-1 WT 600-15-2	WT 600-20-2
A: 1000 B: 600 C: 860	A: 1500 B: 600 C: 860	A: 2000 B: 600 C: 860

CARRELLI DI SERVIZIO TROLLEY



MOD. RPC-M3

Numero listino: 270
Codice CAR01891
Modello: RPC-M3
4 ruote girevoli (2 con freno)
Peso: 12 Kg. - Acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 270
Code: CAR01891
Model: RPC-M3
4 swivel castors (2 with brakes)
Weight: 12 Kg. - Stainless steel
Origin: Asia

MOD. RPC-L2



Numero listino: 271
Codice CAR01889
Modello: RPC-L2
4 ruote girevoli (2 con freno)
Peso: 9 Kg. - Acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 271
Code: CAR01889
Model: RPC-L2
4 swivel castors (2 with brakes)
Weight: 9 Kg - Stainless steel.
Origin: Asia



MOD. RPC-L3

Numero listino: 272
Codice CAR01893
Modello: RPC-L3
4 ruote girevoli (2 con freno)
Peso: 15 Kg. - Acciaio inox
Origine: Asia


Number of price list: 272
Code: CAR01893
Model: RPC-L3
4 swivel castors (2 with brakes)
Weight: 15 Kg. - Stainless steel
Origin: Asia

MOD. CS 3



Numero listino: 273
Codice CAR03000
Modello: CS 3
4 ruote girevoli (2 con freno)
Peso: 7 Kg. - Plastica
Origine: Asia

Number of price list: 273
Code: CAR03000
Model: CS 3
4 swivel castors (2 with brakes)
Weight: 7 Kg. - Plastic
Origin: Asia



RPC-M3	RPC-L2	RPC-L3	CS 3
A: 785	A: 830	A: 830	A: 1035
B: 430	B: 500	B: 500	B: 500
C: 855	C: 950	C: 950	C: 950

CARRELLO PORTA VASSOIO MOBILE RACKS FOR TRAY

NON ADATTI PER AMBIENTI UMIDI
NOT USE IN WET AMBIENT



MOD. TRM 20 A

Numero listino: 274

Codice CAR0330

Modello: TRM 20 A

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 530(L) x 325(P) G/N

Peso: 21 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 274

Code: CAR0330

Model: TRM 20 A

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 530(L) x 325(P) G/N

Weight: 21 Kg.

Origin: Asia



MOD. TRM 20 B

Numero listino: 275

Codice CAR0331

Modello: TRM 20 B

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 600(L) x 400(P) E/N

Peso: 20 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 275

Code: CAR0331

Model: TRM 20 B

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 600(L) x 400(P) E/N

Weight: 20 Kg.

Origin: Asia



MOD. TRM 6 A

Numero listino: 276

Codice CAR0332

Modello: TRM 6 A

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 530(L) x 325(P) G/N

Peso: 18,5 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 276

Code: CAR0332


Model: TRM 6 A

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 530(L) x 325(W) G/N

Weight: 18,5 Kg.

Origin: Asia



TRM 20 A	TRM 20 B
A: 605	A: 555
B: 455	B: 385
C: 1730	C: 1730


PC 8

MACCHINA PER POP CORN POP CORN MACHINE



Numero listino: 277
Codice POP01707
Modello: PC 8
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 24 Kg.
Produzione: 170 g./3 min.
Temperatura massima: 220°C
Origine: Asia

Number of price list: 277
Code: POP01707
Model: PC 8
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 24 Kg.
Production: 170 g./3 min.
Temperatura max: 220°C
Origin: Asia




CAR 8

CARRELLO PER MACCHINA POP CORN TRAY FOR POP CORN MACHINE



Numero listino: 278
Codice CAR01709
Modello: CAR 8
Peso: 11 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 278
Code: CAR01709
Model: CAR 8
Weight: 11 Kg.
Origin: Asia






Vasche GN non incluse
GN pans not included

Numero listino: 279

Codice BUF01102
 Modello: BF-100
 Potenza: 280 W / 230 V
 Peso: 192 Kg.
 Temperatura: +2 / +10°C
 Gas refrigerante: R134A
 Predisposta per vasche GN
 Altezza vasche(mm): 150
 Piano in granito
 Pannello in legno color noce
 4 ruote girevoli (2 con freno)
 Lampada per illuminazione
 Rubinetto di scarico
 Origine: Turchia

Number of price list: 279

Code: BUF01102
 Model: BF-100
 Power: 280 W / 230 V
 Weight: 192 Kg.
 Temperature: +2 / +10°C
 Refrigerant: R134A
 Suitable for GN pans
 Height pans(mm): 150
 Granite worktop
 Wooden panel
 4 swivel castors (2 with lock)
 Lamp
 Faucet for discharge
 Origin: Turkey



RTW 100

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 280

Codice VET01942 - Modello: RTW 100

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 39 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 100 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore nero

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox - Vetro doppio

Illuminazione interna - Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 280

Code: VET01942 - Model: RTW 100

Power: 164 W / 230 V

Weight: 39 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 100 Lt.

Body in painted sheet, black color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves - Double glass

Inside light - Zanussi compressor

Origin: Asia



RTW 120

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 281

Codice VET02000 - Modello: RTW 120

Potenza: 160 W / 230 V - Peso: 64 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 120 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore inox

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox - Vetro doppio

Illuminazione interna - Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 281

Code: VET02000 - Model: RTW 120

Power: 160 W / 230 V - Weight: 64 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 120 Lt.


Body in painted sheet, inox color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves - Double glass

Inside light - Zanussi compressor

Origin: Asia



RTW 160

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 282

Codice VET02001 - Modello: RTW 160

Potenza: 173 W / 230 V

Peso: 71 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 160 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore inox

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox - Vetro doppio

Illuminazione interna - Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 282

Code: VET02001 - Model: RTW 160

Power: 173 W / 230 V

Weight: 71 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 160 Lt.


Body in painted sheet, inox color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves - Double glass

Inside light - Zanussi compressor

Origin: Asia



VRN 58

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 283

Codice VET01913 - Modello: VRN 58

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 30 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 58 Lt.

Consumo: 1,9 kWh/24h

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna - 2 Ripiani regolabili

Compressore Zanussi - Origine: Asia

Number of price list: 283

Code: VET01913 - Model: VRN 58

Power: 164 W / 230 V

Weight: 30 Kg.

Temperature: +2°C / +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C

Capacity: 58 Lt.

Consumption: 1,9 kWh/24h

Refrigerant gas: R134A

Inside light - 2 Adjustable shelf

Zanussi compressor - Origin: Asia



VRN 78

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 284

Codice VET01914 - Modello: VRN 78

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 33,8 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 78 Lt.

Consumo: 1,9 kWh/24h

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna - 3 Ripiani regolabili

Compressore Zanussi - Origine: Asia

Number of price list: 284

Code: VET01914 - Model: VRN 78

Power: 164 W / 230 V

Weight: 33,8 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C

Capacity: 78 Lt.

Consumption: 1,9 kWh/24h

Refrigerant gas: R134A

Inside light - 3 Adjustable shelf

Zanussi compressor - Origin: Asia



VRN 98

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 285

Codice VET01915 - Modello: VRN 98

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 38 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 98 Lt.

Consumo: 1,9 kWh/24h

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna - 4 Ripiani regolabili

Compressore Zanussi - Origine: Asia

Number of price list: 285

Code: VET01915 - Model: VRN 98

Power: 164 W / 230 V

Weight: 38 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C


Capacity: 98 Lt.

Consumption: 1,9 kWh/24h

Refrigerant gas: R134A

Inside light - 4 Adjustable shelf

Zanussi compressor - Origin: Asia



VRN 235

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 286

Codice VET02500

Modello: VRN 235

Potenza: 250 W / 230 V

Peso: 76,4 Kg.

Temperatura: 0°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: Max 35°C

Capacità: 235 Lt.

Luce interna

4 ruote girevoli

Vetri temperati

4 Ripiani regolabili

Gas refrigerante R134A

Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 286

Code: VET02500

Model: VRN 235

Power: 250 W / 230 V

Weight: 76,4 Kg.

Temperature: 0°C ~ +12°C

Room temperature: Max 35°C

Capacity: 235 Lt.

Inside light

4 swivel castors

Tempered glass

4 Adjustable shelf

Refrigerant gas: R134A

Zanussi compressor

Origin: Asia




RTW 108

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 287
Codice VET03720
Modello: RTW 108
Potenza: 200 W / 230 V
Peso: 52 Kg.
Temperatura: 0°C ~ +12°C
Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C
Capacità: 108 Lt.
Gas refrigerante R134A
Illuminazione interna - Doppio vetro
Ripiani cromati rotatori - Piedini regolabili
Origine: Asia

Number of price list: 287
Code: VET03720
Model: RTW 108
Power: 200 W / 230 V
Weight: 52 Kg.
Temperature: 0°C ~ +12°C
Room temperature: +16°C ~ +35°C
Capacity: 108 Lt.
Refrigerant gas: R134A
Inside light - Double glass
Rotational chromeplate shelves - Adjustable feet
Origin: Asia




RTW 175

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 288
Codice VET03721
Modello: RTW 175
Potenza: 230 W / 230 V
Peso: 66 Kg.
Temperatura: 0°C ~ +12°C
Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C
Capacità: 175 Lt.
Gas refrigerante R134A - Illuminazione interna
Controllo digitale della temperatura
Origine: Asia

Number of price list: 288
Code: VET03721
Model: RTW 175
Power: 230 W / 230 V
Weight: 66 Kg.
Temperature: 0°C ~ +12°C
Room temperature: +16°C ~ +35°C
Capacity: 175 Lt.
Refrigerant gas: R134A - Inside light
Digital temperature control
Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



Numero listino: 289

Codice VET02010

Modello: RTS 220 LT

Potenza: 830 W / 230 V

Peso: 112,5 Kg.

Dimensioni int.(mm): 460(L) x 520(P) x 1100(H)

Dimensioni ripiani(mm): 460(L) x 280(P)

Temperatura: +2°C ~ +10°C

Temperatura ambiente: Max 30°C

Capacità: 220 Lt.

Gas refrigerante R404A

3 ripiani fissi in acciaio inox

Tendina frontale scorrevole

Illuminazione interna a led

4 ruote girevoli con 2 freni

Display temperatura

Compressore Donper

Origine: Asia

Number of price list: 289

Code: VET02010

Model: RTS 220 LT

Power: 830 W / 230 V

Int. dimensions(mm): 460(L) x 520(W) x 1100(H)

Shelf dimensions(mm): 460(L) x 280(P)

Weight: 112,5 Kg.

Temperature: +2°C ~ +10°C

Room temperature: Max 30°C

Capacity: 220 Lt.

Refrigerant gas: R404A

3 fixed shelf in stainless steel

Sliding front curtain


Inside led light

4 swivel castors with 2 brakes

Temperature display

Donper compressor

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE




Numero listino: 290
Codice VET0655
Modello: VRN 228
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 58 Kg.
Temperatura: +3°C ~ +10°C
Temperatura ambiente: Max 35°C
Capacità: 228/235 Lt.
Corpo in lamiera d'acciaio, colore bianco
Indicatore di temperatura digitale
4 ripiani regolabili - Luce verticale
Chiusura porta con chiave
Classe climatica: ST
Refrigerazione ventilata
Evaporazione acqua
4 piedini regolabili - 4 ruote girevoli
Tipo gas: R134A - Compressore Konor
Origine: Asia

Number of price list: 290
Code: VET0655
Model: VRN 228
Power: 250 W / 230 V
Weight: 58 Kg.
Temperature: +3°C ~ +10°C
Room temperature: Max 35°C
Capacity: 228/235 Lt.
Body in treated steel sheet, white color
Digital temperature display
4 shelves adjustable - Vertical light
Lock with key
Climatic class: ST
Ventilated fan refrigeration
Water evaporation
4 adjustable feet - 4 swivel castors
Gas tipe: R134A - Konor compressor
Origin: Asia


Numero listino: 291
Codice VET0659
Modello: VRN 378
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 79 Kg.
Temperatura: +3°C ~ +10°C
Temperatura ambiente: Max 35°C
Capacità: 378/380 Lt.
Corpo in lamiera d'acciaio, colore bianco
Indicatore di temperatura digitale
4 ripiani regolabili - Luce verticale
Chiusura porta con chiave
Classe climatica: ST
Refrigerazione ventilata
Evaporazione acqua
4 piedini regolabili - 4 ruote girevoli
Tipo gas: R134A - Compressore Konor
Origine: Asia

Number of price list: 291
Code: VET0659
Model: VRN 378
Power: 250 W / 230 V
Weight: 79 Kg.
Temperature: +3°C ~ +10°C
Room temperature: Max 35°C
Capacity: 378/380 Lt.
Body in treated steel sheet, white color
Digital temperature display
4 shelves adjustable - Vertical light
Lock with key
Climatic class: ST
Ventilated fan refrigeration
Water evaporation
4 adjustable feet - 4 swivel castors
Gas tipe: R134A - Konor compressor
Origin: Asia

VRN 228	VRN 378
A: 540	A: 595
B: 570	B: 630
C: 1620	C: 1900




VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE


Numero listino: 292
Codice VET0660
Modello: VRN 448
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 95 Kg.
Temperatura: +3°C ~ +10°C
Capacità: 448/478 Lt.
Corpo in lamiera d'acciaio, colore bianco
Indicatore di temperatura digitale
8 ripiani regolabili - Luce verticale
Chiusura porta con chiave
Classe climatica: ST
Refrigerazione ventilata
Evaporazione acqua
4 piedini regolabili - 4 ruote girevoli
Tipo gas: R134A - Compressore Konor
Origine: Asia
Number of price list: 292
Code: VET0660
Model: VRN 448
Power: 250 W / 230 V
Weight: 95 Kg.
Temperature: +3°C ~ +10°C
Capacity: 448/478 Lt.
Body in treated steel sheet, white color
Digital temperature display
8 shelves adjustable - Vertical light
Lock with key
Climatic class: ST
Ventilated fan refrigeration
Water evaporation
4 adjustable feet - 4 swivel castors
Gas tipe: R134A - Konor compressor
Origin: Asia


VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



RTA 1200 B: 5 Vasche/pans (GN 1/4)
RTA 1800 B: 8 Vasche/pans (GN 1/4)
RTA 2000 B: 10 Vasche/pans (GN 1/4)



*Vasche non incluse
Pans not included*

RTA 1200 B	RTA 1800 B	RTA 2000 B
A = 1200	A = 1800	A = 2000
B = 335	B = 335	B = 335
C = 435	C = 435	C = 435

Numero listino: 293

Codice VET01501
Modello: RTA 1200 B
Consumo: 1,2 kWh/24h
Potenza: 250 W / 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330
Peso: 25 Kg.
Temperatura: +2°C ~ +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
Origine: Asia

Numero listino: 294

Codice VET01503
Modello: RTA 1800 B
Consumo: 1,6 kWh/24h
Potenza: 250 W / 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330
Peso: 32 Kg.
Temperatura: +2°C ~ +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
Origine: Asia

Numero listino: 295

Codice VET01505
Modello: RTA 2000 B
Consumo: 1,7 kWh/24h
Potenza: 250 W ~ 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330
Peso: 34 Kg.
Temperatura: +2°C / +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
Origine: Asia

Number of price list: 293

Code: VET01501
Model: RTA 1200 B
Consumption: 1,2 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 25 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
Origin: Asia

Number of price list: 294

Code: VET01503
Model: RTA 1800 B
Consumption: 1,2 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 32 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
Origin: Asia


Number of price list: 295

Code: VET01505
Model: RTA 2000 B
Consumption: 1,7 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 34 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
Origin: Asia

VETRINA REFRIGERATA REFRIGERATED SHOWCASE



RTA 1200 A: 4 Vasche/pans (GN 1/3)
RTA 1800 A: 8 Vasche/pans (GN 1/3)
RTA 2000 A: 9 Vasche/pans (GN 1/3)



*Vasche non incluse
Pans not included*

RTA 1200 A	RTA 1800 A	RTA 2000 A
A = 1200	A = 1800	A = 2000
B = 395	B = 395	B = 395
C = 435	C = 435	C = 435

Numero listino: 296

Codice VET01502
 Modello: RTA 1200 A
 Consumo: 1,2 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 25 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Numero listino: 297

Codice VET01504
 Modello: RTA 1800 A
 Consumo: 1,6 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 32 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Numero listino: 298

Codice VET01506
 Modello: RTA 2000 A
 Consumo: 1,7 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 34 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A - Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Number of price list: 296

Code: VET01502
 Model: RTA 1200 A
 Consumption: 1,2 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 25 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
 Origin: Asia

Number of price list: 297

Code: VET01504
 Model: RTA 1800 A
 Consumption: 1,2 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 32 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
 Origin: Asia

Number of price list: 298


Code: VET01506
 Model: RTA 2000 A
 Consumption: 1,7 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 34 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A - Zanussi compressor
 Origin: Asia

RTW - 20

CANTINA REFRIGERATA WINE COOLER

Numero listino: 299
Codice VET03804
Modello: BC - 20
Potenza: 65 W / 230 V
Peso: 10,2 Kg.
Temperatura: 10°C ~ +18°C
Temperatura ambiente: > 16°C
Capacità: 20 Lt. - 7 bottiglie
Raffreddamento termoelettrico
Origine: Asia

Number of price list: 299
Code: VET03804
Model: BC - 20
Power: 65 W / 230 V
Weight: 10,2 Kg.
Temperature: 10°C ~ +18°C
Room temperature: > 16°C
Capacity: 20 Lt. - 7 bottles
Thermoelectric refrigerator
Origin: Asia



RTW - 40

CANTINA REFRIGERATA WINE COOLER

Numero listino: 300
Codice VET03805
Modello: BC - 40
Potenza: 65 W / 230 V
Peso: 16 Kg.
Temperatura: 10°C ~ +18°C
Temperatura ambiente: > 16°C
Capacità: 40 Lt. - 15 bottiglie
Raffreddamento termoelettrico
Origine: Asia

Number of price list: 300
Code: VET03805
Model: BC - 40
Power: 65 W / 230 V
Weight: 16 Kg.
Temperature: 10°C ~ +18°C
Room temperature: > 16°C
Capacity: 40 Lt. - 15 bottles
Thermoelectric refrigerator
Origin: Asia



ARMADIO FRIGORIFERO REFRIGERATED CABINET

**Numero listino: 301**

Codice VET01507

Modello: AR 650 SN

Consumo: 3,2 kWh/24h

Potenza: 650 W / 230 V

Peso: 134 Kg.

Temperatura: -2°C ~ +8°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 650 Lt.

Piedini regolabili

3 Ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione per eliminare la condensa

Regolazione manuale della temperatura

Tipo gas: R134A

Compressore Aspera

Origine: Asia

Number of price list: 301

Code: VET01507

Model: AR 650 SN

Consumption: 3,2 kWh/24h

Power: 650 W / 230 V

Weight: 134 Kg.

Temperature: -2°C ~ +8°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 650 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost


Evaporation system for eliminate water condensation

Manual regulation of temperature

Gas tipe: R134A

Aspera compressor

Origin: Asia



ARMADIO FRIGORIFERO REFRIGERATED CABINET

**Numero listino: 302**

Codice VET01509

Modello: AR 1410 DN

Consumo: 5,4 kWh/24h

Potenza: 1300 W / 230 V

Peso: 198 Kg.

Temperatura: -2°C ~ +8°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 1400 Lt.

Piedini regolabili

3 ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione per eliminare la condensa

Regolazione manuale della temperatura

Tipo gas: R134A

Compressore Aspera

Origine: Asia

Number list: 302

Code: VET01509

Model: AR 1410 DN

Consumption: 5,4 kWh/24h

Power: 1300 W / 230 V

Weight: 198 Kg.

Temperature: -2°C ~ +8°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 1400 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost


Evaporation system for eliminate water condensation

Manual regulation of temperature

Gas tipe: R134A

Aspera compressor

Origin: Asia



ARMADIO FRIGORIFERO REFRIGERATED CABINET

**Numero listino: 303**

Codice VET01508

Modello: AR 650 ST

Consumo: 9 kWh/24h - 230 V

Peso: 138 Kg.

Temperatura: -18°C ~ -22°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 650 Lt.

Piedini regolabili

3 Ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione per eliminare la condensa

Regolazione manuale della temperatura

Tipo gas: R404A

Compressore Aspera

Origine: Asia

Number of price list: 303

Code: VET01508

Model: AR 650 ST

Consumption: 9 kWh/24h - 230 V

Weight: 138 Kg.

Temperature: -18°C ~ -22°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 650 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost


Evaporation system for eliminate water condensation

Manual regulation of temperature

Gas tipe: R404A

Aspera compressor

Origin: Asia



ARMADIO FRIGORIFERO REFRIGERATED CABINET


Numero listino: 304

Codice VET01510

Modello: AR 1410 DT

Consumo: 11 kWh/24h - 230 V

Peso: 198 Kg.

Temperatura: -18°C ~ -22°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 1400 Lt.

Piedini regolabili

3 ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione per eliminare la condensa

Regolazione manuale della temperatura

Tipo gas: R404A

Compressore Aspera

Origine: Asia

Number of price list: 304

Code: VET01510

Model: AR 1410 DT

Consumption: 11 kWh/24h - 230 V

Weight: 198 Kg.

Temperature: -18°C ~ -22°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 1400 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost


Evaporation system for eliminate water condensation

Manual regulation of temperature

Gas tipe: R404A

Aspera compressor

Origin: Asia



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNA :

*Entro due settimane dalla conferma d'ordine, salvo imprevisti.
Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti.*

TRASPORTO :

*In porto assegnato con Vs. Vettore convenzionato, oppure a mezzo Ns. Corriere in porto franco con addebito in fattura.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.
Non si risponde dei danni alla merce se al momento della consegna non viene specificato **RISERVA DI CONTROLLO PER QUANTITA' E QUALITA'** sul DDT anche se l'imballo risulta integro.
In caso di danni comunicare per iscritto entro tre giorni dal ricevimento merce.
La nostra ditta non parteciperà al danno subito in caso di segnalazioni pervenute dopo i tre giorni dal ricevimento della merce, o in caso di mancata riserva sul documento.
Sconsigliamo la spedizione di un solo collo per la facilità di danno durante il trasporto.
Pesi, misure, potenze e immagini descritte sono solamente indicative e soggette a variazioni senza preavviso.*

IMBALLO :

*In cartone incluso
Bancale di legno: 5,00 euro
Gabbia di legno: al costo*

GARANZIA :

*La garanzia consiste nella copertura gratuita dei ricambi per le macchine, resi franco nostro magazzino.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge per difetti di costruzione.
Dalla garanzia sono escluse le parti elettriche ed il materiale di consumo, compresi i danni causati dall'uso improprio.
I pezzi difettosi saranno sostituiti solo dopo averli ricevuti di ritorno in porto franco.*

DURATA DELLA GARANZIA: 1 ANNO DALLA CONSEGNA.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO :

*Anticipato o da concordare.
Per ritardati pagamenti, addebito interessi mensili al tasso legale.
Castelletto pagamenti a scadere non superiori a € 5.000,00 o da concordare, superato il quale si richiede pagamento in anticipo o contrassegno.
Per l'invio di ricambi e le riparazioni, si richiede il pagamento in contrassegno.*

**IN CASO DI ORDINE SI RITENGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI ACCETTATE.
INVIARCI LA GARANZIA TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE**

LA DITTA SI RISERVA LA FACOLTA' DI EFFETTUARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE IL PRODOTTO STESSO E NON SI ASSUME RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE NEL CONTENUTO DI QUESTO CATALOGO.

Per accettazione:

Data e Luogo _____

Firma _____



Italy Srl

Beckers Italy Srl
Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0039 0363 49820 Fax 0039 0363 302490
E-mail: info@beckersitaly.net
www.beckersitaly.net

SELLING CONDITIONS

DELIVERY :

*Within two weeks after the confirmation of the order, unless unforeseen.
Any delays in delivery are not entitled to compensation or damages.*

TRANSPORT :

*Carriage collected with assigned carrier by you, or with our assigned carrier with freight costs in charge in our invoice.
Claims of damage of the goods are not accepted if at the moment of delivery is not specified:
WITH RESERVE OF CONTROL OF QUANTITY AND QUALITY, even if the packing is not damages.
In case of damages a written claim is required with a max of 3 days after delivery.
Our company will not accept to participate in the costs of damage for claims.
Arrived after 3 days of the delivery, or in case of missing goods, NOTE; WIYH RESERVE OF CONTROL.
The delivery of only one piece is not recommended, because of the easy damages during the transport.
Weight, dimensions, power and design are only indicatives and could be changed without previous notice.*

PACKING :

*Cardboard packing included
Wooden pallet at 5,00 euro
Wooden cage at costprice*

GUARANTEE :

*The guarantee is covering the spare parts of the machines returned to our warehouse free of charge for us.
All products are covered under guarantee following the legal norms regarding the constructor defects.
The electrical parts, the consumption materials and all parts used in irregular way are excluded from the guarantee.
The defective parts will be replaced only after receivmant of them free of charge our warehouse.*

TIME OF WARRENTY: 1 YEAR AFTER DELIVERY

SELLING CONDITIONS :

*Prepayment or with confirmed agreement.
For a delayed payment, legal rate of monthlyinterests will be charged.
Credit line not over euro 5.000,00 or upon writen agreement, exceeded witch we ask the prepayment.
For delivery of spare-parts and repaired goods, we ask the prepayment*

IN CASE OF ORDER, THE FOLLOWING CONDITIONS ARE ACCEPTED.

PLEASE RETURN THE GUARANTEE, SEALED AND SIGNED FOR ACCEPTANCE.

THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES ON THE PRODUCTS WITHOUT NOTICE IN ORDER TO IMPROVE THEM AND CANNOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES IN THIS CATALOGUE.

Per accettazione:

Data e Luogo _____

Firma _____



Italy Srl

Beckers Italy Srl
Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0039 0363 49820 Fax 0039 0363 302490
E-mail: info@beckersitaly.net
www.beckersitaly.net



Italy Srl

Beckers Italy Srl
Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0039 0363 49820 Fax 0039 0363 302490
E-mail: info@beckersitaly.net
www.beckersitaly.net